

Logística ROJ &lt;logistica@cienciainternacional.org&gt;

---

## COTIZACION GRUPO FERCOR

2 mensajes

---

ventas@grupofercor.com.pe <ventas@grupofercor.com.pe>  
Para: Logística ROJ <logistica@cienciainternacional.org>

23 de marzo de 2022, 12:11

*Estimada Cristina;*

*Te adjunto la cotización solicitada a la espera de tu pronta respuesta*

-

**\*Guante Nitriflex -Lite 4500**



**\*Guante De Badana**



**\*Lentes Virtual Block (Descontinuado /\*Solo Luna Oscura).**



**\*Lentes Dual Fit Msa (Alternativa).**



Saludos

Atte.

**María Salas Villegas**

[Ventas@grupofercor.com.pe](mailto:Ventas@grupofercor.com.pe)

<http://www.grupofercor.com.pe>

Síguenos en Facebook: <https://www.facebook.com/grupofercoroficial/>

Telf: 51 1 637-3825

**RPC: 94-720 -0465 Llamada y Whatsapp**



**\*Cualquier duda o Inquietud por favor comunicarse Conmigo ya que una vez facturado y entregado no hay lugar a devoluciones ni cambios "POLITICAS DE LA EMPRESA".**

**\*Monto mínimo de crédito y despacho S/300 Soles para lima Metropolitana**

**\*Monto de despacho Para: Lurín, Huachipa, Ventanilla, Cajamarquilla S/1000 Soles**



**CGF-0655-CIENCIA INTERNACIONAL.pdf**  
492K

**Logistica ROJ** <logistica@cienciainternacional.org>  
Para: ventas@grupofercor.com.pe

23 de marzo de 2022, 12:14

Hola Maria  
Recibido  
Gracias

Cristina  
[Texto citado oculto]

--



**LOGISTICA | Ciencia Internacional**

Radio Observatorio de Jicamarca

Telf : 051(1)- 317-2313 Anexo:28

Av. República de Panamá N° 5768 Int. 4 Urb. San Antonio - Miraflores

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE

### EL FABRICANTE


SHOWA Glove Co. 565 Tohori,  
Himeji Hyogo 670 - 0802 Japan

### EL REPRESENTANTE AUTORIZADO EN EL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO:

SHOWA International (Netherlands) B.V WTC -  
Tower I - Strawinskylaan 1817 1077 XX  
Amsterdam The Netherlands

**DECLARO QUE EL PRODUCTO APARECE COMO SHOWA 4500 ESTÁ EN CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN**

- Regulation EU 2016/425
- Annex II: essential health and safety requirement



El organismo notificado Institut Français de Textile et de l'Habillement (IFTH) 0072 ha realizado la inspección de acuerdo con el tipo de la UE () - y ha emitido el certificado de inspección según el tipo de la UE 0072/1292/162/11/09/0076 Revision No. 3 of 23 01 15

El guante está sujeto a un procedimiento de control de conformidad continuo y está bajo observación del notario .



**MITSUO MURATA**

Vice President

23/03/2022  
AMSTERDAM,  
NETHERLAND

**FECHA DE  
EMISIÓN**

## SHOWA 4500

El guante de uso general 4500 presenta un agarre suave y un revestimiento de nitrilo flexible en la palma que proporciona protección para una amplia gama de aplicaciones. Su tejido sin costuras y su forma ajustable garantizan una mayor comodidad, mientras que el dorso ventilado y transpirable permite que el aire y la humedad escapen para reducir la transpiración en el guante.



### BENEFICIOS

- Tejido sin costuras
- Transpirable
- Resistente a la abrasión
- Lavable en la lavadora
- Flexible

### CARACTERÍSTICAS

- Puño elástico
- Revestimiento de nitrilo en la palma
- Agarre suave

### NORMAS Y CERTIFICADOS



EN 388:2016



4121XX

### INDUSTRIAS



Automoción



Bricolaje



Ingeniería



Industria  
Manufacturera

### PELIGRO



Propósito  
General

### COMERCIOS Y APLICACIONES

- Mecánica e ingeniería
- Reparación y mantenimiento automotriz
- Mantenimiento
- Manipulación compleja de piezas
- Montaje de componentes

### CONTÁCTANOS

SHOWA International | 579 Edison Street, Menlo, GA 30731, USA | [showagroup.com](http://showagroup.com) |

[USA@SHOWAGroup.com](mailto:USA@SHOWAGroup.com)

© SHOWA GROUP 2021 | All rights reserved

## ENVASADO

- Par por bolsa de polietileno: 12
- Bolsas de polietileno por caja: 6
- Par por caja: 72

## RECUBRIMIENTO

- Nitrilo

## TAMAÑOS

6/XS | 7/S | 8/M | 9/L | 10/XL

## COLOR

- Verde

## MATERIAL

- Nailon
- Tejido sin costuras

## AGARRE

- Suave

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Las descripciones, características, aplicaciones y fotos se dan a título informativo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere necesarias.

## CONTÁCTANOS

SHOWA International | 579 Edison Street, Menlo, GA 30731, USA | [showagroup.com](http://showagroup.com) |  
[USA@SHOWAgroup.com](mailto:USA@SHOWAgroup.com)  
© SHOWA GROUP 2021 | All rights reserved



# Lentes Virtua Block Plus con Sello de Espuma

## Hoja Técnica



### Descripción

Los lentes de seguridad 3M™ Virtua™ Block Plus están diseñados para proveer efectiva protección ocular contra impacto de partículas sólidas cuando se usan de acuerdo con las instrucciones de colocación y se aplican los criterios para la selección de Lentes.

Para usar en diversas aplicaciones, se encuentra entre las opciones más livianas disponibles en el mercado.

Su tecnología de lentes asféricos permite una curvatura con diseño envolvente, otorgando excelente cobertura frontal y lateral.

Posee sistema de ajuste por elástico en vez de brazos plásticos, para aquellos trabajos donde se requiere extra sujeción (trabajos con múltiples posiciones que pudieran hacer salir los lentes de su correcta ubicación en el rostro).

Dicha banda elástica lo hace más compatible con el uso de Orejeras, favoreciendo la correcta colocación y menor interrupción para alcanzar la atenuación requerida en el puesto de trabajo (interfiere menos en el sello de las orejeras contra el rostro/cabeza). Posee sistema pantoscópico (permite adaptar inclinación sobre el rostro) para mayor compatibilidad con diversos usuarios.



En el borde interno de la montura, en el área de las micas, incluye un **material flexible y acolchado** para reducir el ingreso de partículas y amortiguar golpes, a la vez de favorecer la comodidad.



Su **sistema de ventilación** ayuda a controlar el empañamiento.

Cuenta con protección contra la radiación UV del ambiente al 99.9%.

### Aplicaciones

Trabajos que puedan implicar el riesgo de impacto de material particulado sólido en ojos.

### Características

- Diseño envolvente que permite una excelente cobertura y protección lateral.
- Amplio campo de vision
- Peso muy ligero
- Seguro y fácil Sistema de Ajuste por banda elástica
- Avanzado diseño que incluye sello de aire para un confort superior y absorción de impactos
- Alternativas en policarbonato transparente claro o gris
- Lentes con tratamiento para resistencia a rayaduras y empañamiento
- Sistema pantoscópico
- 99.9% de protección contra radiación UV de fuente natural
- Micas de policarbonato
- Puente nasal ligero y suave



### Aprobaciones

Los lentes de seguridad 3M Virtua Block Plus cumplen con el estándar de alto impacto de ANSI Z87.1-2010 para protección frontal y lateral.

### Limitaciones de uso

- No proporcionan protección contra impactos severos como explosiones, fragmentos de las ruedas de amolar o de ruedas abrasivas.
- No se sugiere para ambientes con presencia de elementos gaseosos (gases y vapores).
- No para protección contra salpicaduras de líquidos o químicos, o ambientes con presencia de neblina o polvo fino.
- No para actividades deportivas ni juegos de combate simulado.
- No para protección contra rayos láser.
- No para observación directa de la luz del sol ni en eclipses.
- No para protección contra radiación de manera distinta a la señalada en este documento.



# Lentes Virtua Block Plus con Sello de Espuma

## Hoja Técnica



### Marco interno de espuma

Ayuda a limitar la exposición de los ojos a partículas, mientras que a la vez proporciona mayor comodidad y amortiguación

### Sistema de Ajuste por Banda Elástica:

Sistema de ajuste facilita el ajuste a diversos tamaños de cabeza, a la vez que es ideal en casos de trabajos con mucha movilidad corporal y en caso de requerir utilizar protectores auditivos tipo orejera, minimizando la interrupción del sello de las copas en los oídos

### Sistemas retardantes de empañamiento

Sumado al tratamiento en cada lente para retardar el empañamiento, su borde interno de espuma con estratégicas aperturas ayuda a minimizar dicho efecto



### Lentes acorde a ANSI Z87.1

Absorbe los rayos UV en un 99.9%.  
Clasificado como Lente contra Impacto de acuerdo a la norma ANSI Z87.1-2010

### Lentes Pantoscópicos

Permite adaptar la inclinación sobre el rostro a fin de lograr una mayor compatibilidad y ajuste

## Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños, ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto.

Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

## Para mayor información:

### 3M Perú S.A.

#### División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental

Av. Canaval y Moreyra 641 San Isidro, Lima 27

Telf. (01) 224-2728 Fax (01) 224-3171

Pág. Web: [www.3m.com](http://www.3m.com)

E-mail: [3mperu@mmm.com](mailto:3mperu@mmm.com)