



ANDES SEGURIDAD S.A.C.

RUC: 20510314078

Página Web: www.andesseguridad.com

LIMA: Cal. Dean Saavedra N°170 Urb. Maranga. San Miguel - Lima - Lima.

Teléfonos: (01)715-2525 RPC:989134017 RMP: #989134007 RPE: 99417752

E-mail: ventas@andesseguridad.com

AREQUIPA: Cal. Los Topacios N°316 Urb. Los Ángeles (Primer Piso). Arequipa - Arequipa - Arequipa.

Teléfonos: (054)28-3327 RPE: 947254611 RPE: 948497251.

E-mail: aqp@andesseguridad.com

Cotización - CT0020081

Fecha de Emisión : 23/03/2022

Fecha de Vencimiento : 22/04/2022





Tipo Moneda : Dólares Americanos

Razon Social - Ruc : CIENCIA INTERNACIONAL - 20137290180

Teléfono :

Mail : logistica@cienciainternacional.org

De acuerdo a su solicitud nos es muy grato cotizar lo siguiente :

ITEM	Cant	UM	Código	Descripción	Imagen	Marca	P. Unit.	P. Total
1	48	PR	083-04-038	GUANTES DE NITRILO 4500-08 NITRIFLEX LITE C/ VERDE T/08		083 - SHOWA	\$3.60	\$172.80
2	18	PR	083-04-045	GUANTES DE NITRILO 4500-09 NITRIFLEX LITE C/ VERDE T/09		083 - SHOWA	\$3.60	\$64.80
3	48	PR	002-04-011	GUANTES DE CUERO POTRO 9.5", R/ROJO, S/FORRO		002 - ANDES	\$2.78	\$133.44
4	24	UND	044-06-022	ANTEOJOS GX60 (92275) L/CLARA AF		044 - GALAXY	\$4.20	\$100.80

-

Imp. Neto:	\$471.84
IGV(18%):	\$84.93
Sub Total:	\$556.77
Percepción:	0.00
Total a Pagar:	\$556.77

Condiciones de venta:

1.- Precios en los items estan expresados en Dólares Americanos Y NO INCLUYEN IGV (18%).

2.- Tiempo de entrega : Inmediata y/o según disponibilidad del stock .

3.- Condición de pago : A TRATAR

	Nro Cuenta	Codigo Interbancario
BCP	Soles 192-1545915-0-01	002-192-001545915001-35
	Dólares 193-1475200-119	002-193-001475200119-19
	Nro Cuenta	Codigo Interbancario
BBVA	Soles 0011-0148-01-00038809	011-148-000100038809-48
	Dólares 0011-0377-01-00045010	011-377-000100045010-94
	Nro Cuenta	Codigo Interbancario
Scotiabank	Soles 000-8132569	009-072-000008132569-08
	Dólares 000-4557001	009-170-000004557001-27

LADY JAZMIN DURAND VELASQUEZ

4. COMERCIAL : VENTAS : Ventas Corporativas

Email: ventas2@andesseguridad.com

Teléfono: 17152525

RPE: 935811795




GUANTES DE CUERO POTRO

(002-04-011)

CARACTERÍSTICAS:	DETALLE:
Descripción:	Guante de cuero con ajuste elástico en dorso y ribete rojo. Tiene buen rango de comodidad proporcionando seguridad contra riesgos muy ligeros de abrasión.
Material:	Piel de potro por la flor (económico) en palma y dorso de 1.0a 1.2mm.
Costura:	Hilo polyester N°3 e Hilo rojo de algodón 20/3.
Ajuste:	Elástico de 6 ligas.
Ribete:	Ribete rojo (cambrel).
Largo:	9.5".
Talla:	Talla 9.
CONDICIÓN DE USO:	DETALLE:
Colocación	Posesiónelo en forma en que la boca del guante este frente a los dedos de la mano, luego proceda a pasar los dedos.
Cambio:	Requerirá ser cambiado cuando termina su vida útil o cuando ya no ofrezca garantías por el desgaste o saturación de maniobras realizadas. El tiempo de vida útil está determinado por: la operación, el nivel de riesgo, el tiempo de exposición y la forma de uso y/o abuso de EPP.
Almacenamiento:	No exponer a la luz solar, mantener empaquetados y libre de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvos y cambios bruscos de temperatura) y biológicos.
Precauciones:	No recomendable su uso para maniobras con materiales saturados de líquidos como agua, aceite o grasa excesiva y en operaciones con riesgos químicos y eléctricos. No usarse si está mojado, húmedo, roto o descosido ya que atentaría contra la seguridad del usuario. No usarse en operaciones no recomendadas en el análisis de riesgo, se deberá consultar al departamento de seguridad de la EMPRESA para validar sus aplicaciones y uso en forma adecuada.
Restricciones:	Prohibido estrictamente su uso en tareas con riesgos químicos (álcalis, ácidos, etc.), riesgos eléctricos y/o con exceso de humedad.

Información Recopilada de: Ficha Técnica JM



ANTEOJO - MONOGAFA GX60



1.- DESCRIPCIÓN

- Este modelo ofrece comodidad con el combinado de monogafa con un lente de seguridad.

Brinda protección con espuma para áreas de polvo, suciedad y entornos con viento, donde las partículas en suspensión en el aire constituyen una amenaza real para los trabajadores. provee efectiva protección ocular contra impacto de partículas sólidas

2.- CARACTERISTICAS

- Diseño con excelente visión panorámica y periférica.
- Marco con espuma suave de EVA que rellena los espacios entre el rostro y los lentes. Evita el ingreso de viento, polvo, arena o desechos en el aire.

Visor de policarbonato con tratamiento antirayadura y antifog y protección UV.

- Opción de patillas ó banda elástica. Patillas flexibles y envolventes.

• .

3.- RECOMENDACIONES DE USO

- Almacene fuera de la luz solar directa y de químicos corrosivos .
- Enjuague los anteojos para remover la arena y demás partículas en la superficie. Secar y limpiar con un paño o tela suave
- Pueden ser lavados con jabón y agua tibia, no usar solventes.

CUMPLE NORMA ANSI/ISEA Z87.1-2015 .



4500

BENEFICIOS

Nitri-Flex® Lite lleva la línea de producto Nitri-Flex® a los nuevos niveles en destreza y comodidad táctiles. Empleando la misma tecnología de inmersión, Nitri-Flex® Lite esta disponible en un estupendo y fresco forro de nailon. Es el guante ideal para trabajos que requieren la máxima destreza, así como la exigencia en la protección a la punción y a la abrasión. Dado que su palma fue sumergida en nitrilo, Nitri-Flex® Lite brinda una baja descarga electrostática en comparación con los guantes de hule natural.

CARACTERÍSTICAS

Forro de nailon de una pieza con recubrimiento de nitrilo por inmersión.



ACABADO:

Liso

COLOR:

VERDE

RECUBRIMIENTO

Nitrilo

INDUSTRIAS



Automotriz, Transporte

ESTILO NO:

4500-06

4500-07

4500-08

4500-09

4500-10

SIZE:

06 - 10

USA

800.241.0323

USA@SHOWAgroup.com

Australia

404.364.1833

AustralianSales@SHOWAgroup.com

Canada

800.565.2378

Canada@SHOWAgroup.com

Latin America

404.364.1833

LatinAmericaSales@SHOWAgroup.com