

**ANEXO 1: LISTA DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS****N° 213-2022-CI/ROJ****REQUERIMIENTO: 31Ago22 MANT Renovación anual de indumentaria de trabajo 2022****ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR**

<b>BIEN / SERVICIO / OBRA:</b>	<b>CENTRO DE COSTOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>ESPECIFICACION TECNICA</b>
#6742 - Gorro legionario beige	MANT Uniformes y materiales de protección [179]	( 29,00 )	Unidad	Tela Drill nuevo mundo 384 100% algodón. Tamaño estándar (ajustable).
#7758 - Pantalón anti-arco ATPV 10 cal/m2 - Talla 28	MANT Uniformes y materiales de protección [179]	( 2,00 )	Unidad	Normas ASTM F1959, NFPA 2112, NFPA 70E HRC Nivel 2. Color: Navy. Con cinta reflectiva 3M, Tipo "O", Clase 1. Norma ANSI/ISEA 107-2015. Pantalón conformado por dos bolsillos a los costados con secretero, dos posteriores y presillas para correa, con bordado en pierna derecha (ATPV según corresponda). Atraques y refuerzos en zonas críticas.
#7762 - Pantalón anti-arco ATPV 10 cal/m2 - Talla 36	MANT Uniformes y materiales de protección [179]	( 3,00 )	Unidad	Normas ASTM F1959, NFPA 2112, NFPA 70E HRC Nivel 2. Color: Navy. Con cinta reflectiva 3M, Tipo "O", Clase 1. Norma ANSI/ISEA 107-2015. Pantalón conformado por dos bolsillos a los costados con secretero, dos posteriores y presillas para correa, con bordado en pierna derecha (ATPV según corresponda). Atraques y refuerzos en zonas críticas.
#9103 - Pantalón anti-arco ATPV 10 cal/m2 - Talla 38	MANT Uniformes y materiales de protección [179]	( 1,00 )	Unidad	Normas ASTM F1959, NFPA 2112, NFPA 70E HRC Nivel 2. Color: Navy. Con cinta reflectiva 3M, Tipo "O", Clase 1. Norma ANSI/ISEA 107-2015. Pantalón conformado por dos bolsillos a los costados con secretero, dos posteriores y presillas para correa, con bordado en pierna derecha (ATPV según corresponda). Atraques y refuerzos en zonas críticas.
#7753 - Camisa anti-arco ATPV 10 cal/m2 - Talla S	MANT Uniformes y materiales de protección [179]	( 4,00 )	Unidad	Normas ASTM F1959, NFPA 2112, NFPA 70E HRC Nivel 2. Color: Navy. Con cinta reflectiva 3M, Tipo "O", Clase 1. Norma ANSI/ISEA 107-2015. Cuello camisero, con dos bolsillos en pecho con tapa y botón escondido, puños y pechera con botón escondido, con cola de pato. Bordado en bolsillo derecho (ATPV), tapa interna bolsillo derecho (CORRELATIVO).
#7757 - Camisa anti-arco ATPV 10 cal/m2 - Talla XXL	MANT Uniformes y materiales de protección [179]	( 1,00 )	Unidad	Normas ASTM F1959, NFPA 2112, NFPA 70E HRC Nivel 2. Color: Navy. Con cinta reflectiva 3M, Tipo "O", Clase 1. Norma ANSI/ISEA 107-2015. Cuello camisero, con dos bolsillos en pecho con tapa y botón escondido, puños y pechera con botón escondido, con cola de pato. Bordado en bolsillo derecho (ATPV), tapa interna bolsillo derecho (CORRELATIVO).
#7740 - Camisa manga larga BEIGE - Talla S	MANT Uniformes y materiales de protección [179]	( 2,00 )	Unidad	Tela Drill nuevo mundo 384. 100 % algodón. Con cinta reflectiva 3M, Tipo "R", Clase 3. Norma ANSI/ISEA 107-2015. Logotipo bordado en bolsillo izquierdo (IGP - ROJ color blanco, tipo de letra Arial, 2.5 cm).
#7741 - Camisa manga larga BEIGE - Talla M	MANT Uniformes y materiales de protección [179]	( 8,00 )	Unidad	Tela Drill nuevo mundo 384. 100 % algodón. Con cinta reflectiva 3M, Tipo "R", Clase 3. Norma ANSI/ISEA 107-2015. Logotipo bordado en bolsillo izquierdo (IGP - ROJ color blanco, tipo de letra Arial, 2.5 cm).
#6743 - Polo manga larga	MANT Uniformes y materiales	( 10,00 )	Unidad	Tela algodón 20/1 jersey de composición. 100% de algodón. Cuello redondo. Logotipo bordado en bolsillo izquierdo (IGP - ROJ color blanco, tipo de letra Arial, 2.5 cm).

BEIGE - Talla de S	de protección [179]			
	MANT			
#6744 - Polo manga larga	Uniformes y materiales	( 34,00 )	Unidad	Tela algodón 20/1 jersey de composición. 100% de algodón. Cuello redondo. Logotipo bordado en bolsillo izquierdo (IGP - ROJ color blanco, tipo de letra Arial, 2.5 cm).
BEIGE - Talla M	de protección [179]			
	MANT			
#6745 - Polo manga larga	Uniformes y materiales	( 18,00 )	Unidad	Tela algodón 20/1 jersey de composición. 100% de algodón. Cuello redondo. Logotipo bordado en bolsillo izquierdo (IGP - ROJ color blanco, tipo de letra Arial, 2.5 cm).
BEIGE - Talla L	de protección [179]			
	MANT			
#6746 - Polo manga larga	Uniformes y materiales	( 13,00 )	Unidad	Tela algodón 20/1 jersey de composición. 100% de algodón. Cuello redondo. Logotipo bordado en bolsillo izquierdo (IGP - ROJ color blanco, tipo de letra Arial, 2.5 cm).
BEIGE - Talla XL	de protección [179]			
	MANT			
#7748 - Pantalón	Uniformes y materiales	( 19,00 )	Unidad	Tela Drill nuevo mundo 384. 100 % algodón. Con cinta reflectiva 3M, Tipo "R", Clase 3. Norma ANSI/ISEA 107-2015.
BEIGE - Talla 28	de protección [179]			
	MANT			
#7749 - Pantalón	Uniformes y materiales	( 12,00 )	Unidad	Tela Drill nuevo mundo 384. 100 % algodón. Con cinta reflectiva 3M, Tipo "R", Clase 3. Norma ANSI/ISEA 107-2015.
BEIGE - Talla 30	de protección [179]			
	MANT			
#7752 - Pantalón	Uniformes y materiales	( 14,00 )	Unidad	Tela Drill nuevo mundo 384. 100 % algodón. Con cinta reflectiva 3M, Tipo "R", Clase 3. Norma ANSI/ISEA 107-2015.
BEIGE - Talla 36	de protección [179]			
	MANT			
#5401 - Botín dielectrico #38	Uniformes y materiales de protección [179]	( 1,00 )	Unidad	Normativa ASTM - 2413 -2011 / 18KV M/1/75/C/75 EH PR. Fabricado en cuero repujado. Puntera composite con resistencia al impacto a los 200 J. Planta de poliuretano de alta densidad resistente a hidrocarburos. Absorción de la energía de hasta 20J (talón). Marca recomendadas: Sakerhet
	MANT			
#1345 - Botín dielectrico #39	Uniformes y materiales de protección [179]	( 9,00 )	Unidad	Normativa ASTM - 2413 -2011 / 18KV M/1/75/C/75 EH PR. Fabricado en cuero repujado. Puntera composite con resistencia al impacto a los 200 J. Planta de poliuretano de alta densidad resistente a hidrocarburos. Absorción de la energía de hasta 20J (talón). Marca recomendadas: Sakerhet
	MANT			
#3197 - Botín dielectrico #40	Uniformes y materiales de protección [179]	( 6,00 )	Unidad	Normativa ASTM - 2413 -2011 / 18KV M/1/75/C/75 EH PR. Fabricado en cuero repujado. Puntera composite con resistencia al impacto a los 200 J. Planta de poliuretano de alta densidad resistente a hidrocarburos. Absorción de la energía de hasta 20J (talón). Marca recomendadas: Sakerhet
	MANT			
#5019 - Botín punta de acero #41	Uniformes y materiales de	( 16,00 )	Unidad	

#1436 - Botin dielectrico #42	protección [179] MANT Uniformes y materiales de protección [179]	( 4,00 )	Unidad	Normativa ASTM - 2413 -2011 / 18KV M/1/75/C/75 EH PR. Fabricado en cuero repujado. Puntera composite con resistencia al impacto a los 200 J. Planta de poliuretano de alta densidad resistente a hidrocarburos. Absorción de la energía de hasta 20J (talón). Marca recomendadas: Sakerhet
#7497 - Botin dielectrico #44	MANT Uniformes y materiales de protección [179]	( 6,00 )	Unidad	Normativa ASTM - 2413 -2011 / 18KV M/1/75/C/75 EH PR. Fabricado en cuero repujado. Puntera composite con resistencia al impacto a los 200 J. Planta de poliuretano de alta densidad resistente a hidrocarburos. Absorción de la energía de hasta 20J (talón). Marca recomendadas: Sakerhet

---

**Córdova, Darwin**

Jefe de Área

Radio Observatorio de Jicamarca