

PRESUPUESTO - N°000219 - 25

Proyecto : RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA "ROJ" : TECHOS PARA LOS MÓDULOS DE RF DE LA ANTENA PRINCIPAL.

Cliente: CIENCIA INTERNACIONAL RUC:20137290180,AV.REPUBLICA DE PANAMA NRO.5768 URB.SAN ANTONIO (OFICINA NRO 4) LIMA-LIMA-MIRAFLORES

Atencion : CIENCIA INTERNACIONAL

Modalidad : A TODO COSTO

Fecha : 14/05/2025



JEL s.a.c; RUC:20605988581 981141196

jelproyecto@gmail.com proyectos@jelsac.com.pe

www.jelsac.com.pe

ITEM	ACTIVIDAD	UM	CANT	P.UNIT	PARCIAL	TOTAL
ACTIVIDADES PROVISIONALES						200.00
	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MATERIALES,EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GLB	1.00	200.00	200.00	
TECHO DE MODULO						3,480.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO DE MADERA de 0.45 x0.65 cm (listones de 1"x2" y liston1"3",Tornillo u clavos,acabado c/pintura epoxica para madera).	Und	60.00	35.00	2,100.00	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE POLIPROPILENO 0.55x0.85 cm,(Plancha acanalada de fibraforte 1.10x3.05,Inc.fijaciones y capuchones).	Und	60.00	23.00	1,380.00	

COSTO DIRECTO S/ 3,680.00

IGV 18% S/ 662.40

TOTAL GENERAL S/ 4,342.40

INCLUYE:

Certificado de garantia de material,informe de trabajo,EPPS,SCTR

Jefe de grupo Capataz

GARANTIA 1 AÑO

TIEMPO DE EJECUCION SEGÚN CLIENTE A EVALUAR

NO INCLUYE

Paralizacion por daños y perjuicios de terceros,se reajustara las Horas Hombre perdidas.

Energia y agua para la construccion,cliente asumira.

ACUERDO COMERCIAL:

FORMA DE PAGO: ADELANTO DE 50% Y SALDO 50% CONTRA ENTREGA DE TRABAJOS

VALIDEZ DE LA OFERTA 10 DIAS

CUALQUIER CAMBIO QUE NO CONTEMPLE EN LA COTIZACION,SE CONSIDERA ADICIONAL

CUENTAS BANCARIAS:

Cuenta Corriente Banco BBVA : 0011-0103-01-00089033 CCI:011 103 000100089033 93

Cuenta Detraccion Banco Nacion : 00-069-012957





INVERSIONES JEL S.A.C.

 DAVID LEIVA ALCANTARA
 GERENTE DE OPERACIONES

INVERSIONES JEL S.A.C.

 CRUZ MARLENE DELGADILLO
 GERENTE GENERAL






DRAWN		13/02/2024		TITLE	
USER				DWG NO	
CHECKED				abs tecnico-1	
QA				REV	
MFG					
APPROVED					
SIZE		D		SCALE	
1/2					
SHEET 1 OF 1					



Onda 100

*Techos de Polipropileno
Opacos y Traslúcidos*



Techos de Polipropileno Opacos y Traslúcidos



Onda 100

Es la solución para cubiertas de construcción, doméstica, liviana, semipesada o industrial, que requieran de un techo versátil y durable.



> VENTAJAS



No se oxidan



Protección Anti UV



Retarda paso del calor



Resistentes a la humedad



Reduce el sonido



Facilidad de instalación y montaje



Color



Producto sostenible

> COLORES



Rojo



Gris



Blanco Traslúcido

*Colores referenciales
Consúltanos sobre los colores disponibles.



Techos de Polipropileno Opacos y Traslúcidos



> DIMENSIONES

Producto	Dimensiones y características			
	Nominales			
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (mm)	Peso (Kg)
Fibraforte Opaca 12 Onda 100/22 PP	3.05	1.10	1.20	5.03
Fibraforte Opaca 12 Onda 100/22 PP	3.66	1.10	1.20	6.04
Fibraforte Opaca 18 Onda 100/22 PP	3.05	1.10	1.80	7.95
Fibraforte Opaca 27 Onda 100/22 PP	3.05	1.10	2.70	11.94
Fibraforte Traslúcida 10 Onda 100/22 PP	3.05	1.10	1.00	3.55
Fibraforte Traslúcida 17 Onda 100/22 PP	3.05	1.10	1.75	6.16

> GEOMETRÍA



> APLICACIONES



I.E. Callao



Leonardo Ortiz, Chiclayo



 +51 998 267 421

 www.fibraforte.com

 informes@fibraforte.com

 [@industriasfibraforte](https://www.youtube.com/@industriasfibraforte)

 [/IndustriasFibraforteoficial](https://www.facebook.com/IndustriasFibraforteoficial)

 [@fibraforteperu](https://www.instagram.com/fibraforteperu)

 [Industrias Fibraforte S.A.](https://www.linkedin.com/company/IndustriasFibraforteS.A.)

Capuchones plásticos x 10 unidades

SM 18044




FICHA TÉCNICA

Color Rojo	Color principal Rojo
Despacho 24 horas Sí	Ultimo stock Sí
Autoperforante No	Características Fabricado en pvc, contiene una protección UV, protege la cabeza de los tornillos contra la oxidación.
Garantía Por defecto de fabricación	Observaciones Complemento ideal para instalar techos, calaminas, etc. Consta de 10 capuchones.
Recomendaciones De Uso Manipular con equipos de protección personal, tener en cuenta que la fijación se instala en la onda alta para evitar filtración.	Modelo x10
Tipo de Producto Capuchón	Material PVC
Marca SM	Cantidad por empaque 10
Advertencia de uso Mantener fuera del alcance de los niños.	¿Dónde usarlo? En carpintería y construcción

Despacho a Domicilio



Financiamiento



Capuchones plásticos x 10 unidades

