

Señores: **Ciencia Internacional**

 Atención: **Cristina Suarez**

Nos es grato dirigirnos a Ud, para alcanzarle nuestra cotización:

ITEM No	CANTIDAD Pz.	DESCRIPCION	PRECIO Unitario\$	VALOR TOTAL USD\$
1	5.00	<b>Camisa Ignifugo inherente contra arco eléctrico de 12 calorías</b> <b>Con cinta reflectiva de 2" 3M (mangas, espalda y delantero horizontal)</b> Marca : Repel- TEK Composición: Alexandra 2112 Peso: 240 gr/m2 Procedencia de la Tela: España Norma : EN 11612, EN 1149-3, EN 61482-1 Met A Color : Azul Marino Cuello Camisero, 2 bolsillos con tapa, botón escondido en pechera, puño con cola de pato Incluye bordado tipo Parche con nivel de protección. Incluye bordado tipo parche del logo de la empresa Incluye etiqueta con cuidados y mantenimiento. Tallas: S, XXL Tallas Especiales: 10% adicional al precio de lista.	74.00	370.00
2	6.00	<b>Pantalón Ignifugo inherente contra arco eléctrico de 12 calorías</b> <b>Con cinta reflectiva de 2" 3M (piernas)</b> Marca : Repel- TEK Composición: Alexandra 2112 Peso: 240 gr/m2 Procedencia de la Tela: España Norma : EN 11612, EN 1149-3, EN 61482-1 Met A Color : Azul Marino Incluye bordado tipo Parche con nivel de protección. Incluye etiqueta con cuidados y mantenimiento. Tallas: 28, 36, 38 Tallas Especiales: 10% adicional al precio de lista.	70.50	423.00
			Sub Total	<b>793.00</b>
			IGV	<b>142.74</b>
			<b>Total USD \$</b>	<b>935.74</b>

Banco	Tipo de Cta.	Números de Cta. Bancaria	Moneda
BBVA	CTA. CTE.	0011 0188 01 0100030784	Soles
BBVA	CTA. CTE.	0011 0188 04 0100030792	Dólares
BCP	CTA. CTE.	191 1881412060	Soles
BCP	CTA. CTE.	193 2347509120	Dólares
INTERBANK	CTA. CTE.	200 3003676879	Soles
INTERBANK	CTA. CTE.	200 3003676886	Dólares

Condiciones de Pago : **Contado**  
 Moneda : **Precios Expresados en Dólares**  
 Tiempo de entrega : **De 6 a 8 días hábiles de colocada la O.C.**  
 Duración de la cotización : **15 días**  
 Lugar de entrega : **Calle Calatrava 216 Urb. Camino Real - La Molina**

Sin otro particular y en espera de sus gratas órdenes, gracias.

Saludos Cordiales,

Katty Mere

**OBL ASOCIADOS SAC**

RUC: 20514044911



**Esta prenda NO Contiene modacrílico**

<b>Marca</b>	: Repel-Tek
<b>Modelo</b>	: C-24
<b>Composición</b>	: 64% Lenzing FR, 35% Aramida, 1% Antiestático
<b>Gramaje</b>	: 240 gr/cm <sup>2</sup>
<b>ATPV</b>	: 12 cal/cm <sup>2</sup> - Nivel 2
<b>ELIM</b>	: 10 cal/cm <sup>2</sup>
<b>Normas:</b>	EN 11612, EN 1149-3, EN 61482-1-1 Method A
<b>Pruebas de Laboratorio:</b>	Tela, Hilos, Botones



**Lavado:**

**COLORES:**

**CARACTERISTICAS:**

- Todo accesorio y bordado cuenta con pruebas de resistencia térmica.
- Absorbe la humedad y la disipa mucho más rápido que otras telas, disminuyendo el estrés térmico del usuario.
- La tela utilizada para la confección de esta prenda no pierde sus propiedades de protección ignifuga frente a los lavados.
- Lenzing FR no contiene Modacrílico (Antimonio) el cual despidió ácido clorhídrico luego después de ser expuesto al fuego o arco eléctrico
- Repelencia contra químicos (opcional)



**Esta prenda NO Contiene modacrílico**

<b>Marca</b>	: Repel-Tek
<b>Modelo</b>	: P-24
<b>Composición:</b>	64% Lenzing FR, 35 % Aramida, 1% Antiestático
<b>Gramaje</b>	: <b>240 gr/cm<sup>2</sup></b>
<b>ATPV</b>	: <b>12 cal/cm<sup>2</sup> - Nivel 2</b>
<b>ELIM</b>	: <b>10 cal/cm<sup>2</sup></b>
<b>Normas:</b>	EN 11612, EN 1149-3, EN 61482-1-1 Method A
<b>Lavado:</b>	



**CARACTERISTICAS:**

- Todo accesorio y bordado cuenta con pruebas de resistencia térmica.
- Absorbe la humedad y la disipa mucho más rápido que otras telas, disminuyendo el estrés térmico del usuario.
- La tela utilizada para la confección de esta prenda no pierde sus propiedades de protección ignifuga frente a los lavados.
- Lenzing FR no contiene Modacrílico (Antimonio) el cual despidе ácido clorhídrico luego después de ser expuesto al fuego o arco eléctrico
- Repelencia contra químicos (opcional)

**COLORES:**

