



Señores : Ciencia Internacional	RUC	20137290180	Cotización: 0801/2022
Dirección: Av. República de Panamá N° 5768, Miraflores			Fecha: 19/09/2022
Atención: Cristina Suarez			Hora: 05:05:38 p. m.
Telefono: 948019777			Validez de Oferta: 5 DIAS
Correo : logistica@cienciainternacional.org			Condicion de Pago: CONTADO

N°	CANT	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UM	MODELO	P.UNIDAD	Total
					Soles	Soles
1	42	BOTIN DE SEGURIDAD	UND	STRONG DIEL. SAKERHET	170.00	7,140.00

Los precios incluyen IGV.

Lugar de Entrega: En sus almacenes en Lima

Plazo de Entrega: 5 DIAS

Forma de Pago : CONTADO

Cta. Cte. Bancos:

Crédito: Soles: 191-1174365-0-71 / **Dolares :** 191-1177946-1-52

Scotiabank Soles: 1260880

BBVA Soles: 0011-0178-0100066210-14

Leonardo Anchante
ventascorporativas@masiljoperu.com
Cel. +51 981088617
Tel. 511 355 0414



Säkerhet

Masiljo Perú

Construyendo vínculos de confianza en la vida de las personas

www.masiljoperu.com

Botín

STRONG

DIELÉCTRICO 18KV**Säkerhet**
Better Safety Solutions**DESCRIPCIÓN:**

Botín de seguridad dieléctrico 18KV hasta 24KV, contiene puntera de Composite con resistencia al impacto a 200J; una plantilla de Kevlar antiperforante; planta de poliuretano de alta densidad y esta fabricado en cuero liso de 2.2mm de espesor (baño hidrofugado).

TALLAS:

Disponibile desde la talla 35 a la 46.

NORMATIVA:

- ASTM - F2413 /I/75 EH.
- NTP-ISO 20345.
- NTP-ISO 17694.
- NTP-ISO 20344.

Satisface las exigencias de las directivas europeas

OJALES 

Primer ojal de poliester, seguido por ojalillos cortados directo en el cuero.



Contacto:
(+51) (1) 4580974
Lima - PERÚ



www.sakerhet.com.pe

Botín

STRONG

DIELÉCTRICO 18KV

Säkerhet

Better Safety Solutions

GARANTÍA:

Estos botines tienen garantía de calidad y durabilidad desde fábrica. Se recomienda darle el uso apropiado de acuerdo con sus especificaciones técnicas indicadas. No exponer los botines para trabajos en ambientes altamente corrosivos, ni exponerlos en trabajos de altas temperaturas.

CERTIFICACIONES:**FORRO ALCOCHADO**

Badana cuero cromo.

PLANTILLA EVA

Antibacterial y absorbedor de impacto.

PLANTILLA DE KEVLAR

Fuerza de penetración de 1100 N. Calibre 4mm.

PLANTA PU-BI**TALÓN**

Nivel de absorción hasta 20J. (2,04 kg por fuerza).

CAÑA

Cuero liso 2.2mm.

PUNTA COMPOSITE

Impactos equivalentes hasta 200J (20,4kg por fuerza) y compresión hasta 15KN (1530kg. aprox. por fuerza)

Contacto:
(+51) (1) 4580974
Lima - PERÚ



www.sakerhet.com.pe

Revisión: 20220509