



ANDES SEGURIDAD S.A.C.

RUC: 20510314078

Pagina Web: www.andesseguridad.com

LIMA: Cal. Dean Saavedra N°170 Urb. Maranga. San Miguel - Lima - Lima.

Teléfonos: (01)715-2525 RPC:989134017 RMP: #989134007 RPE: 99417752

E-mail: ventas@andesseguridad.com

AREQUIPA: Cal. Los Topacios N°316 Urb. Los Ángeles (Primer Piso). Arequipa - Arequipa - Arequipa.

Teléfonos: (054)28-3327 RPE: 947254611 RPE: 948497251.

E-mail: aqp@andesseguridad.com

Cotización - CT0030096

Fecha de Emisión : 21/11/2022

Fecha de Vencimiento : 21/12/2022






Tipo Moneda : Dólares Americanos

Razon Social - Ruc : CIENCIA INTERNACIONAL - 20137290180

Teléfono :

Mail : logistica@cienciainternacional.org

De acuerdo a su solicitud nos es muy grato cotizar lo siguiente :

ITEM	Cant	UM	Código	Descripcion	Imagen	Marca	P. Unit.	P. Total
1	22	PR	083-04-037	GUANTES DE NITRILO 4500-07 NITRIFLEX LITE C/ VERDE T/7 - **SOLO CONTAMOS CON 22 PARES EN STOCK***		083 - SHOWA	\$3.60	\$79.20
2	48	PR	083-04-038	GUANTES DE NITRILO 4500-08 NITRIFLEX LITE C/ VERDE T/08		083 - SHOWA	\$3.60	\$172.80
3	24	PR	083-04-045	GUANTES DE NITRILO 4500-09 NITRIFLEX LITE C/ VERDE T/09		083 - SHOWA	\$3.60	\$86.40
4	12	UND	044-06-020	ANTEOJOS GX50 (92240) C/CORDON L/CLARA AF		044 - GALAXY	\$3.00	\$36.00
5	24	UND	044-06-021	ANTEOJOS GX50 (92240) C/CORDON L/OSCURA AF		044 - GALAXY	\$3.00	\$72.00

Imp. Neto:	\$446.40
IGV(18%):	\$80.35
Sub Total:	\$526.75
Percepción:	0.00
Total a Pagar:	\$526.75

	Nro Cuenta	Codigo Interbancario
BCP	Soles 192-1545915-0-01	002-192-001545915001-35
	Dólares 193-1475200-119	002-193-001475200119-19
BBVA	Nro Cuenta	Codigo Interbancario
	Soles 0011-0148-01-00038809	011-148-000100038809-48
	Dólares 0011-0377-01-00045010	011-377-000100045010-94
Scotiabank	Nro Cuenta	Codigo Interbancario
	Soles 000-8132569	009-072-000008132569-08
	Dólares 000-4557001	009-170-000004557001-27

LADY JAZMIN DURAND VELASQUEZ

4. COMERCIAL : VENTAS : Ventas Corporativas

Email: ventas2@andesseguridad.com

Teléfono: 17152525

RPE: 935811795





ANDES SEGURIDAD S.A.C.

RUC: 20510314078

Pagina Web: www.andesseguridad.com

LIMA: Cal. Dean Saavedra N°170 Urb. Maranga. San Miguel - Lima - Lima.

Teléfonos: (01)715-2525 RPC:989134017 RMP: #989134007 RPE: 99417752

E-mail: ventas@andesseguridad.com

AREQUIPA: Cal. Los Topacios N°316 Urb. Los Ángeles (Primer Piso). Arequipa - Arequipa - Arequipa.

Teléfonos: (054)28-3327 RPE: 947254611 RPE: 948497251.

E-mail: aqp@andesseguridad.com

Condiciones de venta:

1.- Precios en los items estan expresados en Dólares Americanos Y NO INCLUYEN IGV (18%).

2- Tiempo de entrega : Inmediata y/o según disponibilidad del stock .

3.- Condición de pago : A TRATAR

	Nro Cuenta	Codigo Interbancario
BCP	Soles 192-1545915-0-01	002-192-001545915001-35
	Dólares 193-1475200-119	002-193-001475200119-19
BBVA	Soles 0011-0148-01-00038809	011-148-000100038809-48
	Dólares 0011-0377-01-00045010	011-377-000100045010-94
Scotiabank	Soles 000-8132569	009-072-000008132569-08
	Dólares 000-4557001	009-170-000004557001-27

LADY JAZMIN DURAND VELASQUEZ


4. COMERCIAL : VENTAS : Ventas Corporativas

Email: ventas2@andesseguridad.com

Teléfono: 17152525

RPE: 935811795





ANTEOJOS

GX50



1.- DESCRIPCIÓN

- Los lentes de seguridad GX50 están diseñados para proveer efectiva protección ocular contra impacto de partículas sólidas cuando se usan de acuerdo con las instrucciones de colocación y se aplican los criterios para la selección de Lentes.

2.- CARACTERÍSTICAS

- Diseño con excelente visión panorámica y periférica. El lente no posee rayas divisorias, con lo que permite una visión libre de distorsión, y una excelente claridad perimetral.
- Visor de policarbonato con tratamiento antirayadura y antifog y protección UV.
- Sus brazos envolventes permiten el ajuste a distintos tipos de rostro
- Tiene puente nasal de goma que le da mayor confort al usuario.
- Posee cordón para sujeción

3.- RECOMENDACIONES DE USO

- No se sugiere para ambientes con presencia de gases y vapores.
- No apto para riesgo de salpicaduras de líquidos o químicos.
- Pueden ser lavados con jabón y agua tibia, no usar solventes.
- Evitar limpiarlos con paños, pero si es necesario, usar un paño suave no abrasivo.

CUMPLE NORMA ANSI/ISEA Z87.1-2015 .



4500

BENEFICIOS

Nitri-Flex® Lite lleva la línea de producto Nitri-Flex® a los nuevos niveles en destreza y comodidad táctiles. Empleando la misma tecnología de inmersión, Nitri-Flex® Lite esta disponible en un estupendo y fresco forro de nailon. Es el guante ideal para trabajos que requieren la máxima destreza, así como la exigencia en la protección a la punción y a la abrasión. Dado que su palma fue sumergida en nitrilo, Nitri-Flex® Lite brinda una baja descarga electrostática en comparación con los guantes de hule natural.

CARACTERÍSTICAS

Forro de nailon de una pieza con recubrimiento de nitrilo por inmersión.



ACABADO:

Liso

COLOR:

VERDE

RECUBRIMIENTO

Nitrilo

INDUSTRIAS



Automotriz, Transporte

ESTILO NO:

4500-06

4500-07

4500-08

4500-09

4500-10

SIZE:

06 - 10

USA

800.241.0323

USA@SHOWAgroup.com

Australia

404.364.1833

AustralianSales@SHOWAgroup.com

Canada

800.565.2378

Canada@SHOWAgroup.com

Latin America

404.364.1833

LatinAmericaSales@SHOWAgroup.com