

# COTIZACIÓN

Fecha Cotización:  
2023-12-27 17:21:45

No. Cotización:  
COT-2023-6589



Condiciones Comerciales:

Favor de revisar nuestras **CONDICIONES COMERCIALES** en: <http://bit.ly/3sh7LFA>  
Nota: La aceptación de la oferta implica la aceptación de las condiciones

## Ciente

**Patricia Gonzales**  
**CIENCIA INTERNACIONAL**

■ **RUC:** 20137290180  
■ **Dirección:** AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO. 5768 URB. SAN ANTONIO (OFICINA NRO 4)  
■ **Teléfono:** 051(1)- 317-2313 Anexo:614  
■ **Email:** [logistica@cienciainternacional.org](mailto:logistica@cienciainternacional.org)

## Ejecutivo Comercial

■ **Ing. Ventas:** Oscar J. Gutierrez Castillo  
■ **Email:** [oscar.gutierrez@intrial.com.pe](mailto:oscar.gutierrez@intrial.com.pe)  
■ **Teléfono:** - 951795670

**Referencia:** Fwd: Solicito cotización : Requerimiento No. 310

## Comentario:

N°	CODIGO INTERNO	MODELO	DESCRIPCIÓN	CANT	PRE UNIT	IMPORTE
1	PRO14074	PAN-NOR-T32-CL1-CAT2/11.0-N7-S	<p>Pantalón Antiflama Talla 32 Color NAVY</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• TELA Tencate Tecasafe Plus 700A de 7.0 oz/yd2</li><li>• Certificados de Tela: ASTM F1959, NFPA 2112, NFPA 70E HRC Nivel 2 ,ATPV 11.0 cal/cm2</li><li>• Hilo Nomex Antiflama (NFPA2112) ; Botones Antiflama (NFPA2112)</li><li>• CLASE 1: INCLUYE CINTAS REFLECTIVA de 2" (Un aro en contorno de piernas)</li><li>• *****Detalles de confección*****</li></ul> <p>* Pantalón Antiflama de verano conformada por dos bolsillos a los costados con secreta, dos posteriores y presillas para correa. con bordado en pierna derecha (ATPV según corresponda). Con atraques y refuerzos en zonas críticas.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fabricación según modelo Estándar - PT01014</li></ul> <p><a href="#">Descargue ficha técnica aquí:</a> </p> <p><b>Unidad de Medida: UNIDAD</b></p>	3.00	\$ 78.50	\$ 235.50
	PRO14075	PAN-NOR-T34-CL1-CAT2/11.0-N7-S	<p>Pantalón Antiflama Talla 34 Color NAVY</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• TELA Tencate Tecasafe Plus 700A de 7.0 oz/yd2</li><li>• Certificados de Tela: ASTM F1959, NFPA 2112, NFPA 70E HRC Nivel 2 ,ATPV 11.0 cal/cm2</li><li>• Hilo Nomex Antiflama (NFPA2112) ; Botones Antiflama (NFPA2112)</li><li>• CLASE 1: INCLUYE CINTAS REFLECTIVA de 2" 3M (Un aro en contorno de piernas)</li><li>• *****Detalles de confección*****</li></ul> <p>* Pantalón Antiflama de verano conformada por dos bolsillos a los costados con secreta, dos posteriores y presillas para correa. con bordado en pierna derecha (ATPV según corresponda). Con atraques y refuerzos en zonas críticas.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fabricación según modelo Estándar - PT01014</li></ul> <p><a href="#">Descargue ficha técnica aquí:</a> </p> <p><b>Unidad de Medida: UNIDAD</b></p>	6.00	\$ 78.50	\$ 471.00
	PRO14076	PAN-NOR-T36-CL1-CAT2/11.0-N7-S	<p>Pantalón Antiflama Talla 36 Color NAVY</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• TELA Tencate Tecasafe Plus 700A de 7.0 oz/yd2</li><li>• Certificados de Tela: ASTM F1959, NFPA 2112, NFPA 70E HRC Nivel 2 ,ATPV 11.0 cal/cm2</li><li>• Hilo Nomex Antiflama (NFPA2112) ; Botones Antiflama (NFPA2112)</li><li>• CLASE 1: INCLUYE CINTAS REFLECTIVA de 2" 3M (Un aro en contorno de piernas)</li><li>• *****Detalles de confección*****</li></ul> <p>* Pantalón Antiflama de verano conformada por dos bolsillos a los costados con secreta, dos posteriores y presillas para correa. con bordado en pierna derecha (ATPV según corresponda). Con atraques y refuerzos en zonas críticas.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fabricación según modelo Estándar - PT01014</li></ul> <p><a href="#">Descargue ficha técnica aquí:</a> </p> <p><b>Unidad de Medida: UNIDAD</b></p>	2.00	\$ 78.50	\$ 157.00

INTRIAL S.A.C. RUC:20510165561  
Av. Tomas Marzano N°3951, Santiago de Surco  
Lima 15048 - Lima - Perú  
Tel: +51-1-7179595  
ventas@intrial.com.pe + www.intrial.com.pe



Industry 

Gases 

# COTIZACIÓN

Fecha Cotización:  
2023-12-27 17:21:45

No. Cotización:  
COT-2023-6589

**Condiciones Comerciales:**

Favor de revisar nuestras **CONDICIONES COMERCIALES** en: <http://bit.ly/3sh7LFA>  
Nota: La aceptación de la oferta implica la aceptación de las condiciones

N°	CODIGO INTERNO	MODELO	DESCRIPCIÓN	CANT	PRE UNIT	IMPORTE
PRO13274	CAM-NOR-TM-CL1-CAT2/11.0-N7-S		<p>CAM-NOR-TM-CL1-CAT2/11.0-N7-S</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Camisa Antiflama, Talla M, Color NAVY</li> <li>TELA Tencate Tecasafe Plus 700A de 7.0 oz/yd2</li> <li>Certificados de Tela: Normas ASTM F1959, NFPA 2112, NFPA 70E HRC Nivel 2 ,ATPV 11.0 cal/cm2</li> <li>Hilo Nomex Antiflama (NFPA2112) ; Botones Antiflama (NFPA2112)</li> <li>CLASE 1: INCLUYE CINTAS REFLECTIVA (Una Línea horizontal en pecho y espalda)</li> </ul> <p>*****Detalles de confección*****</p> <p>Camisa Antiflama VERANO cuello camisero, c/dos bolsillos en pecho con tapa y botón visible, puños y pechera c/botón visible, con cola de pato. Bordados en bolsillo izquierdo (logo de la empresa), bolsillo derecho (ATPV ), tapa interna bolsillo derecho (CORRELATIVO)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fabricación en modelo Estándar CA02010</li> </ul> <p><a href="#">Descargue ficha técnica aquí:</a> </p> <p><b>Unidad de Medida: UNIDAD</b></p>	2.00	\$ 86.80	\$ 173.60
PRO24227	CAM-NOR-TS-CL1-CAT2/11.0-N7-S		<p>CAM-NOR-TS-CL1-CAT2/11.0-N7-S</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Camisa Antiflama, Talla S, Color NAVY</li> <li>TELA Tencate Tecasafe Plus 700A de 7.0 oz/yd2</li> <li>Certificados de Tela: Normas ASTM F1959, NFPA 2112, NFPA 70E HRC Nivel 2 ,ATPV 11.0 cal/cm2</li> <li>Hilo Nomex Antiflama (NFPA2112) ; Botones Antiflama (NFPA2112)</li> <li>CLASE 1: INCLUYE CINTAS REFLECTIVA (Una Línea horizontal en pecho y espalda)</li> </ul> <p>*****Detalles de confección*****</p> <p>Camisa Antiflama VERANO cuello camisero, c/dos bolsillos en pecho con tapa y botón escondido, puños y pechera c/botón escondido, con cola de pato. Bordados en bolsillo izquierdo (logo de la empresa), bolsillo derecho (ATPV ), tapa interna bolsillo derecho (CORRELATIVO)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fabricación en modelo Estándar CA02010</li> </ul> <p><a href="#">Descargue ficha técnica aquí:</a> </p> <p><b>Unidad de Medida: UNIDAD</b></p>	11.00	\$ 86.80	\$ 954.80
PRO13273	CAM-NOR-TL-CL1-CAT2/11.0-N7-S		<p>Camisa Inherentemente Antiflama, Talla "L", Color Azul NAVY ATPV=11 cal/cm2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>TELA Tencate Tecasafe Plus 700A de 7.0 oz/yd2, Protección UV UPF 50+</li> <li>Certificados de Tela: Normas ASTM F1959, ASTM F1506, ASTM D6413, NFPA 70E, NFPA 2112, NFPA 1977 HRC Nivel 2, ATPV 11.0 cal/cm2</li> <li>Hilo Nomex Antiflama (NFPA2112) ; Botones Antiflama (NFPA2112)</li> <li>CLASE 1: INCLUYE CINTAS REFLECTIVA (Una Línea horizontal en pecho y espalda)</li> </ul> <p>*****Detalles de confección*****</p> <p>Camisa Antiflama VERANO cuello camisero, c/dos bolsillos en pecho con tapa y botón escondido, puños y pechera c/botón escondido, con cola de pato. Bordados en bolsillo izquierdo (logo de la empresa), bolsillo derecho (ATPV ), tapa interna bolsillo derecho (CORRELATIVO)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fabricación en modelo Estándar CA02010</li> </ul> <p><a href="#">Descargue ficha técnica aquí:</a> </p> <p><b>Unidad de Medida: UNIDAD</b></p>	4.00	\$ 86.80	\$ 347.20

# COTIZACIÓN

Fecha Cotización:  
2023-12-27 17:21:45

No. Cotización:  
COT-2023-6589



## Condiciones Comerciales:

Favor de revisar nuestras **CONDICIONES COMERCIALES** en: <http://bit.ly/3sh7LFA>  
Nota: La aceptación de la oferta implica la aceptación de las condiciones

N°	CODIGO INTERNO	MODELO	DESCRIPCIÓN	CANT	PRE UNIT	IMPORTE
PRO14072	CAM-NOR-TXL-CL1-CAT2/11.0-N7-S		CAM-NOR-TXL-CL1-CAT2/11.0-N7-S • Camisa Antiflama, Talla XL, Color NAVY • TELA Tencate Tecasafe Plus 700A de 7.0 oz/yd2 • Certificados de Tela: Normas ASTM F1959, NFPA 2112, NFPA 70E HRC Nivel 2 ,ATPV 11.0 cal/cm2 • Hilo Nomex Antiflama (NFPA2112) ; Botones Antiflama (NFPA2112) • CLASE 1: INCLUYE CINTAS REFLECTIVA (Una Línea horizontal en pecho y espalda) *****Detalles de confección***** Camisa Antiflama VERANO cuello camisero, c/dos bolsillos en pecho con tapa y botón escondido, puños y pechera c/botón escondido, con cola de pato. Bordados en bolsillo izquierdo (logo de la empresa), bolsillo derecho (ATPV ), tapa interna bolsillo derecho (CORRELATIVO) • Fabricación en modelo Estándar CA02010  <a href="#">Descargue ficha técnica aquí:</a> 	2.00	\$ 86.80	\$ 173.60

Unidad de Medida: UNIDAD

PRO14073	PAN-NOR-T30-CL1-CAT2/11.0-N7-S		Pantalón Antiflama Talla 30 Color NAVY • TELA Tencate Tecasafe Plus 700A de 7.0 oz/yd2 • Certificados de Tela: ASTM F1959, NFPA 2112, NFPA 70E HRC Nivel 2 ,ATPV 11.0 cal/cm2 • Hilo Nomex Antiflama (NFPA2112) ; Botones Antiflama (NFPA2112) • CLASE 1: INCLUYE CINTAS REFLECTIVA de 2" 3M (Un aro en contorno de piernas) • *****Detalles de confección***** * Pantalón Antiflama de verano conformada por dos bolsillos a los costados con secreta, dos posteriores y presillas para correa. con bordado en pierna derecha (ATPV según corresponda). Con atraques y refuerzos en zonas críticas. • Fabricación según modelo Estándar - PT01014  <a href="#">Descargue ficha técnica aquí:</a> 	10.00	\$ 78.50	\$ 785.00
----------	--------------------------------	---	--	-------	----------	-----------

Unidad de Medida: UNIDAD

### Términos y Condiciones

- Forma de Pago: 50% OC / 50% CONTRA ENTREGA
- Tiempo de Entrega: 6-7 Semanas
- Lugar de Entrega: En sus Almacenes en Lima
- Garantía: 1 año (Contra defectos de fabricación)
- Precios en: USA, Dollars
- Válido Hasta: 2024-01-27

### Cuenta Corriente - Banco de Crédito del Perú - BCP

- Soles: 194-2001185-0-89 / CCI: 002-194-002001185089-96
- Dólares: 194-1896337-1-27 / CCI: 002-194-001896337127-95

Sub Total: \$ 3,297.70

Descuento (%): \$ 0.00

**TOTAL: \$ 3,297.70**

Precios NO Incluyen I.G.V.

