



2  
0  
2  
4

CATÁLOGO



[www.andes-safety.com](http://www.andes-safety.com)

# PRINCIPALES MARCAS

Reconocidas y de prestigio internacional

**AIR**<sup>®</sup>

**GUARDIAN**

**Raytan**<sup>®</sup>

**SHOWA**

**DUPONT**<sup>™</sup>

**Honeywell**

**GX**<sup>®</sup>  
SAFETY PRODUCTS

**BOMPEL**

**BLUE EAGLE**<sup>®</sup>

**ELVEX**

**Haws**

**PORTWEST**

**MCR**  
SAFETY

**ABUS**

**ROSTAING**  
SAFETY IN PROGRESS

**Ansell**

**ERP**  
Safety Products for LIFE.™

**AVIATOR**

**COAST**

**3M**

**MSA**

**Libus**

## NUESTRA EXPERIENCIA



**+ 2000**  
empresas atendidas



**+ 500**  
diferentes EPP disponibles



**+ 18**  
años de experiencia

**ANDES**  
SAFETY PRODUCTS

[www.andes-safety.com](http://www.andes-safety.com)


# ESPECIALISTA EN EPP

Somos **Andes Safety Products**.

Desde el año 2005, empresa especializada en EPP Equipos de protección personal representando y comercializando a más de 15 marcas líderes certificadas.

**Somos socios estratégicos en tus proyectos** para lograr una protección efectiva dirigida a los trabajadores ante los desafíos en el trabajo de todos los días.





# NUESTROS PRODUCTOS

Nuestra Marca <b>GX</b>	5
Protección Auditiva	8
Protección Facial y Cabeza	10
Protección Respiratoria	12
Protección de Manos	15
Protección contra Caídas	18
Calzado Industrial	21
Protección Visual	23
Equipos de Emergencia y Ergonomía	25
Equipos de Bloqueo y Etiquetado	27
Protección Solar	28
Trajes de Seguridad	29
Equipos de Iluminación y Señalización	30



# NUESTRA MARCA



Designed in USA

- ANTEOJOS: CUMPLE LA NORMA ANSI Z87.1+
- GUANTES: CUMPLE LA NORMA EN 388:2016
- TRAJES: CUMPLE LA NORMA ASTM / EN / ISO

## Anteojos GX30



### CARACTERÍSTICAS:

- Diseñados para reducir el empañamiento, altos impactos y radiación (rayos UV).
- Marco plástico ligero con patillas telescópicas.
- Lunas panorámicas de policarbonato con 99.9% de absorción UV.
- Color de luna: Clara, Oscura y In-Out (Espejada).
- Norma: ANSI/ISEA Z87.1

## Traje Pecho Naranja T6000 HI VIZ



### CARACTERÍSTICAS:

- Puños elásticos recubiertos.
- Capuchón de tres piezas.
- Elástico en el nivel de los tobillos y muñecas
- Los overoles están elaborados de una tela de alta tecnología la cual ha sido diseñada para la comodidad ofreciendo protección contra salpicaduras y partículas peligrosas.
- Tallas: M-L-XL-2XL
- Color: Blanco y pecho naranja con cinta reflectiva.

## Guante 3835-14" y 3845 18"



### CARACTERÍSTICAS:

- Largo: 14" y 18" cubriendo el antebrazo.
- Guante robusto para trabajo pesado.
- Resistencia a una amplia gama de químicos
- Forro de algodón jersey para mejor adsorción de la transpiración.
- Norma: EN 388-2016: 3121X EN ISO 374-1 2016: AKLPT.
- Color: negro.
- Talla: 10



Anteojos  
GX-10 AF

Anteojos con luna clara



Anteojos  
GX-10 AF

Anteojos con luna oscura



Anteojos  
GX-20 AF

Anteojos con luna clara



Anteojos  
GX-20 AF

Anteojos con luna oscura


**GX**
**Sobrelentes  
GX-200**

 Anteojos con luna  
clara

**GX**
**Sobrelentes  
GX-200**

 Anteojos con luna  
oscura

**GX**
**Anteojos  
GX-50**

 Anteojos con luna  
oscura

**GX**
**Anteojos  
GX-50**

 Anteojos con luna  
oscura

**GX**
**Anteojos  
GX-40**

 Anteojos con luna  
clara

**GX**
**Anteojos  
GX-40**

 Anteojos con luna  
oscura

**GX**
**Inserto  
GX-40**

**GX**
**Anteojos  
GX-60**

 Anteojos con luna  
clara

**GX**
**Anteojos  
GX-60**

 Anteojos con luna  
oscura

**GX**
**Anteojos  
GX-100**

 Anteojos de  
malla

**GX**
**Guante  
DRIVER 17FD-6YL**

 Espuma de  
nitrilo

**GX**
**Guante  
5K-30**

 Recubrimiento de PVC  
de triple baño

**GX**
**Guante  
NITRILO**

Largo 18" y 13"


**GX**
**Guante  
NIGARD (J766K)**

**GX**
**Guante  
MEGAFLEX CUT-5**

**GX**
**Guantes  
PLUS LÁTEX MEGAFLEX**

 Color amarillo  
y negro



GX



Guantes  
**ECO LÁTEX MEGAFLEX**

Color rojo  
y negro



GX



Guantes  
**LIGHT PU MEGAFLEX**

Color negro  
y gris



GX



Guantes  
**LIGHT LÁTEX MEGAFLEX**

Color azulino  
y negro



GX

Traje  
**GX T5000**

sin cubre  
botas



GX

Arnés  
**HA0405**



GX

Arnés  
**HA0305**



GX

Línea de Vida  
**LA02RSA**



GX

Línea Posicionamiento  
**PLA02R-A**

# PROTECCIÓN AUDITIVA

**Honeywell**

Designed in USA

CUMPLE NORMAS OREJERAS: EN 352-3:2002, ANSI S3.19-1974

## OREJERA AVIATOR A302 ADAPTABLE A CASCO



### CARACTERÍSTICAS:

- Reduce peligrosos niveles de ruido (SNR 28 dB).
- Compatible con los principales cascos de la región.
- Banda: Acero Inoxidable, Poliolefina, acetal.
- Copa: ABS
- Norma: EN352-3:2002
- Talla: Standar.
- Color: Verde Limón.



Orejera  
**A301 (SNR 31 dB)**

Tipo vincha



Orejera  
**A303 (SNR 30 dB)**

Con banda detrás  
de la nuca



**Honeywell**

**Orejera  
VS120DHV (NRR 26dB)**

 Dieléctrica  
tipo vincha

**Honeywell**

**Adaptador de orejera  
(1035134-VS)**

 Adaptador de orejera  
para cascos.

**Honeywell**

**Orejeras  
VS110DH (NRR 23dB)**

 Dieléctrica para adaptar  
al casco

**Honeywell**

**Orejeras  
VS130DH (NRR 27dB)**

 Dieléctrica para adaptar  
al casco

**Honeywell**

**Tapones Desechables  
MAX (NRR 33dB)**

 Tapones desechables  
con cordón

**Honeywell**

**Tapones Reutilizables  
SMARTFIT (NRR 25dB)**

 Tapones Reutilizables  
con estuche y cordón

**3M**

**Tapón  
1271 (NRR 24dB)**

 con estuche y cordón  
color anaranjado

**3M**

**Orejera Peltor  
H9P3E (NRR 23dB)**

 para adaptar al  
casco

**3M**

**Orejera  
X2P3E (NRR 24dB)**

 Serie X  
adaptable casco

**Libus**

**Orejera  
L360 (NRR 24dB)**

para casco minero

**Libus**

**Tapón  
QUANTUM (NRR 26dB)**

 con estuche,  
color verde

**Libus**

**Tapón  
QUANTUM (NRR 26dB)**

 con bolsa higiénica  
color verde

# PROTECCIÓN FACIAL Y CABEZA

**Honeywell**

CUMPLE NORMAS ELVEX /  
BLUE EAGLE: ANSI Z87+, EN 166:2001

## CASCO NSB JOCKEY

**Honeywell**

### CARACTERÍSTICAS:

- Tipo de protección I.
- Versión sin aire acondicionado Clase E (conforme ANSI Z89.1-14)
- Material es polietileno de alta densidad, también conocido como HDPE.
- Suspensión: Un tiro de cuatro puntos.
- Barbiquejo opcional de cuatro puntos.
- Resistencia a altas temperaturas • +50°C
- Resistencia a temperaturas bajas • -30 grados Celsius
- Norma ANSI (ANSI Z89.1, 2014) | CE/EN (EN 397:2012 +A1:2012 EN 50365:2002) (Versiones que carecen de ventilación y CSA (CSA Z94.1-15).



Kit  
**Máscara de Soldar**

adaptable al casco con  
lunas completas



Kit  
**Máscara de Soldar**

con lunas  
completas

CUMPLE LA NORMA ANSI / ISEA Z89.1-2014

**ELVEX**



Visor  
**FS-18 GL**

**ELVEX**



Visor  
**FS-18 ARC 10**

**BLUE EAGLE**



Cabezal  
**BIYE**

Portavisor

**MSA**



Colores  
Disponibles:



Casco  
**JOCKEY**

con slot y suspensión fas-track

**BLUE EAGLE**



Clip  
**A3**

Portavisor adaptable  
a casco

**MSA**



Colores  
Disponibles:



Casco con portalámpara y porta cable  
**JOCKEY**

con slot y suspensión  
fas-track

**BLUE EAGLE**



Visor  
**FC45**

para esmerilar

**MSA**



Colores  
Disponibles:



Casco con portalámpara y porta cable  
**SOMBRERO**

con slot y suspensión  
fas-track

**ELVEX**



Clip  
**VB-10 y VB-50**

Portavisor

# PROTECCIÓN RESPIRATORIA



CUMPLE LA NORMA FULL FACE EN 136:1998, HALF FACE EN 140:1998,  
FILTROS EN 143:2000+A1:2006, CARTUCHOS EN 14387:2004+A1:2008,  
DESCARTABLES EN 149:2001+A12009

## RESPIRADOR CARA COMPLETA AIR FFS990



AIR

### CARACTERÍSTICAS:

- Silicona mayor confort y durabilidad.
- Menor resistencia a la exhalación y nunca más empañeo.
- Norma: EN136:1998
- Sello facial, copa nasal y arnés de silicona.
- Visor de policarbonato con tratamiento anti empañeo y anti rayas.
- Válvula de exhalación MAX FLOW que reduce eficientemente la temperatura, humedad y contenido de CO2.
- Tallas: M y L.
- Color: Rojo



AIR

Respirador  
**S900**

Media cara  
de TPR



AIR

Respirador  
**S950**

Media cara  
de silicona



AIR

Mascarilla  
**D801**

P2 Partículas



AIR

Mascarilla  
**D802**

P2 Partículas con  
válvula



AIR

Mascarilla  
**D803**

P2 Partículas y niveles  
molestos de V.O. con válvula



AIR

Mascarilla  
**D804**

P2 Partículas y niveles  
molestos de G.A. con válvula



CUMPLE LA NORMA FULL FACE EN 136:1998, HALF FACE EN 140:1998, FILTROS EN 143:2000+A1:2006, CARTUCHOS EN 14387:2004+A1:2008, DESCARTABLES EN 149:2001+A12009



**AIR**

**Filtro  
F600V**

Vapores orgánicos



**AIR**

**Filtro  
F600VG**

Vapores orgánicos y gases ácidos



**AIR**

**Filtro  
F600M**

ABEK1 Multigases



**AIR**

**Filtro  
F600VGP3**

Vapores orgánicos, gases ácidos y partículas



**AIR**

**Filtro  
F600MP3**

ABEK1 Multigases y partículas



**AIR**

**Filtro  
F700P3**

Partículas



**AIR**

**Filtro  
F700VGP3**

Partículas y niveles molestos de gases ácidos y vapores orgánicos



**AIR**

**Filtro  
F200VP3**

Partículas y niveles molestos de vapores orgánicos



**AIR**

**Filtro  
PFP2**

Partículas



**AIR**

**Adaptador Filtro  
A200**

Adaptador



**AIR**

**Retenedor Filtro  
RPF1**

Retenedor de filtro



**AIR**

**Arnes  
S900**

Arnés para respirador



**AIR**

**Arnes  
S950**

Arnés para respirador



**AIR**

**Arnes  
FFS990**

Arnés para respirador



**AIR**

**Marco  
FFS990**

Marco para respirador



**AIR**

**Protector  
FFS990**

Protector para respirador


CUMPLE LA NORMA FULL FACE EN 136:1998, HALF FACE EN 140:1998, FILTROS EN 143:2000+A1:2006, CARTUCHOS EN 14387:2004+A1:2008, DESCARTABLES EN 149:2001+A12009



**AIR**

**Visor  
FFS990**

Visor para respirador



**AIR**

**Cover  
FFS990**


Cover para respirador



**AIR**

**Copa  
FFS990**

Copa para respirador




**AIR**

**Válvulas**



**AIR**

**Válvula  
MAX FLOW**



**AIR**

**Empaquetaduras**



**AIR**

**PORTACOUNT**


Probador de ajuste de respiradores



**3M**

**CARTUCHO  
6003**

Contra vapores orgánicos y gases ácidos



**3M**

**Filtro  
2097 P100**

Niv. Molestos de vapores orgánicos y ozono



**3M**

**Filtro  
7093 P100**

Para Partículas



**3M**

**Respirador  
8511 N95**

Protector para respirador



**3M**

**Respirador  
6200**

Media cara elastomérico



**3M**

**Respirador  
6800**

Cara completa elastomérico



**3M**

**Respirador  
7502**

Media cara de silicona



**3M**

**RESPIRADOR  
8210 N95**

Para polvo, partículas y neblinas

# PROTECCIÓN DE MANOS

**Ansell**  
Designed in Reino Unido

**SHOWA**  
Designed in USA  
Japan

**ROSTAING**  
SAFETY IN PROGRESS  
Designed in France

**PORTWEST**  
Designed in Reino Unido

CUMPLE LA NORMA EN 388:2016

## Guantes SHOWA XC810



### CARACTERÍSTICAS:

- Ultra Ligero con resistencia al corte.
- Mayor destreza - material flexible.
- Revestimiento de nitrilo microporoso para un agarre excelente.
- Revestimiento UHMWPE de calibre 18 que proporciona un nivel de resistencia al corte D/A4.
- Compatible con pantalla táctil.
- Norma: EN 388:2016: 4X42D
- Tallas: 7, 8 y 9 (M, L y XL).
- Color: Gris en el dorso y negro en la palma.

## Guantes ANSELL Hycron 27-602



### CARACTERÍSTICAS:

- Exclusiva formulación de nitrilo.
- ActivArmr® Hycron® 27-602 son más flexibles que los guantes recubiertos de PVC.
- Tres veces más duraderos que las alternativas de cuero para trabajos pesados.
- Son una excelente barrera contra el aceite y la grasa.
- Magnífica resistencia a la abrasión, lo que los hace ideales para manipular materiales afilados y abrasivos.
- Tejido de punto de algodón amortigua la mano y absorbe el sudor.
- Norma: EN 388:2016: 4I21B.
- Totalmente recubierto de nitrilo con puño elástico tejido.

## Guantes ROSTAING Fit4protouch



### CARACTERÍSTICAS:

- Guante resistente al corte.
- Compatible con aparatos con pantallastouch.
- Guante tejido sin costuras con revestimiento PU para un mejor agarre.
- Malla de polietileno alta tenacidad (HPPE) resistente al corte y a la abrasión.
- Utilización en entorno que requiere una protección electroestática y uso de pantallastáctiles.
- Norma: EN 388-2016: 4342B - CE ISO-13997
- Tallas: 7, 8 y 9 (S, M y L).
- Color: Naranja en el dorso y negro en la palma.



**Guante  
7500**

100% Nitrilo, libre de látex,  
calibre 4



**Guante  
7555 EBT**

100% Nitrilo, libre de látex,  
calibre 5



**Guante  
9905**

100% Nitrilo, libre de látex,  
calibre 6



**Guante  
660**

Recubrimiento de PVC  
de triple baño



**Guante  
330**

Recubrimiento de látex  
con refuerzo



**Guante  
381**

Forro Nylon, palma de  
nitrilo, alta destreza



**Guante  
386**

Nivel C, fibra HPPE,  
recubrimiento de nitrilo



**Guante  
377**

Doble de recubrimiento de  
nitrilo, laminado y espuma



**Guante  
4500**

Forro Nylon,  
palma de nitrilo



**Guante  
541**

Nivel B, fibra HPPE,  
recubrimiento PU



**Guante  
577**

Nivel C, Doble  
recubrimiento de nitrilo



**Guante  
CS720**

Nitrilo 12", resistente a  
químicos



**Guante  
377 IP**

Doble recubrimiento  
contra impacto



**Guante  
772**

Nitrilo rugoso  
largo 26"



**Guantes de nitrilo  
727**

Texturizado,  
largo 13"



**Guantes de nitrilo  
747**

Grabado,  
largo 19"



**Guante  
NSK24**

Doble recubrimiento de  
nitrilo, forro algodón



**Guante  
3416**

Anticorte, recubrimiento  
de neoprene



**Guantes  
546L-08**

Poliuretano



**Guantes  
Touch Tuff 92-600**

Nitrilo





Ansell

Guante  
**11-727**

Hyflex



Ansell

Guante  
**37-175**

Alphatec-solvex



Ansell

Guante  
**37-185**

Alphatec-solvex



Ansell

Guante  
**(11-561) PCORTE**

Recubierto nitrilo



Ansell

Guante  
**(11-840)**

Recubierto espuma  
de nitrilo



Ansell

Guante de cuero  
**(43-216)**

Para soldador con  
hilo kevlar



Ansell

Guante  
**(11-939) PCORTE**

Recubierto espuma  
de nitrilo



ROSTAING  
SAFETY IN PROGRESS

Guante  
**Blacktactil**

Anticorte  
Nivel F



ROSTAING  
SAFETY IN PROGRESS

Guante  
**Feelpro**

Palma con espuma  
de nitrilo



ROSTAING  
SAFETY IN PROGRESS

Guante  
**VIBRAPROTECT**

Contra  
vibración



PORTWEST

Guantes  
**A722**

Antigolpe



ANDES

Guante de Cuero  
**POTRO**

De 9.5 Pulgadas  
R/rojo, S/forro



ANDES

Guante de Cuero  
**RES**

Modelo Minero reforzado  
palma, pulgar e Índice, 10.5"



Trotex

Guantes  
**C-25 y C-35**

Guantes de jebe de  
12" Talla 9 y 10



STEELPRO  
SAFETY

Guante  
**DRIVER**

De cuero



STEELPRO  
SAFETY

Guante  
**SOLDADOR**

Guante de cuero,  
color anaranjado 14"

# PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS



CUMPLE LA NORMA ANSI/ASSP Z359.11-2021  
ANSI/ASSP Z359.13-2013 (R2022)

## SISTEMA DE QUICK-SWITCH

### CARACTERÍSTICAS:

- Revolucionario sistema de sujeción de herramientas manos libres.
- Agiliza la transferencia segura, sin la necesidad de desconectar la herramienta de un anclaje.
- Bloqueo mecánico se adapta a múltiples herramientas.
- Norma: ANSI Z121-128
- Conformado por 03 productos:
  - **Kit de conexión y base de sujeción para herramientas**
    - Peso máximo: 6 lb.
    - Material: Enlace de cambio rápido y puerta roscada de acero inoxidable.
    - Opciones de anclaje: Arnés, chaleco, bolsillo para herramientas en cintura, cinturón, barandilla, viga ocular y muñeca.
  - **Correa de muñeca**
    - Peso máximo: 6 lb.
    - Material: nailon.
    - Opciones de anclaje: muñeca
  - **Estación de herramientas**
    - Conexión 100% de herramientas para que las herramientas permanezcan conectadas y listas.



### QUICK-SWITCH®



Arnés  
**37009**

Serie 1 con  
3 anillos



Arnés  
**370212**

con 4 anillos



Arnés  
**H88 111002**

con 3 anillos  
para soldadura



Arnés  
**H77 352012**

con cinta  
recubierta PU

**GUARDIAN**

**Línea de vida  
01231**

 Doble línea de vida  
con amortiguador

**GUARDIAN**

**Línea de vida  
01220**

 Línea de vida  
con amortiguador

**GUARDIAN**

**Línea de vida  
01280**

 Línea de  
posicionamiento

**GUARDIAN**

**Línea de vida  
01243**

 Doble línea de vida  
con cable de acero

**GUARDIAN**


Disponible  
también en  
la siguientes  
medidas  
(incluyen  
carabinero):  
 • **10950** - SRL  
cable 10'  
 • **42000** - SRL  
cable 16'  
 • **42001** - SRL  
cable 20'  
 • **42002** - SRL  
cable 30'


**Retráctil  
42003**

 SRL 50' con cable de acero,  
incluye carabinero

**GUARDIAN**

Para  
trabajos  
con  
bordes  
afilados


**Retráctil  
10925**

 SRL-LE 30' con cable,  
incluye carabinero

**GUARDIAN**

**Twin retráctil dual  
CR5 (1400204)**

6' de cinta

**GUARDIAN**

**Retráctil  
CR5**

 6' de cinta  
incluye carabinero

**GUARDIAN**

**Retráctil Halo  
(10900)**

 de 11' incluye  
carabinero

**GUARDIAN**

**Cinta anti trauma  
(10733)**
**GUARDIAN**

**Línea de vida  
horizontal 60' (04664)**

 cuerda poliéster 5/8"  
para 2 personas

**GUARDIAN**

**Línea de vida  
horizontal 60' (HL60C)**

 cable de acero 3/8"  
para 2 personas

GUARDIAN

No incluye escalera


**Sistema de ascenso  
04810**

 para escalera de 100'  
sin Rope Grab

GUARDIAN

Disponible con:

1. SRL 50' (10974)
2. Winche 65' (32270)
3. Completo con  
SRL y winche


**Sistema de Rescate  
Trípode 20001**

GUARDIAN


**Freno de Soga  
01508**

 de acero  
5/8"

GUARDIAN


**Freno de cable  
GR87**

GUARDIAN


**Mosquetón  
01837**

anti desbloqueante

GUARDIAN


**Faja conectora  
10787**

 De 6' alta resistencia  
a la abrasión



# CALZADO INDUSTRIAL



CUMPLE LA NORMA EN ISO 20345 / ASTM F2412-11

## BOTÍN DIELECTRICO 9000A PLUS



### CARACTERÍSTICAS:

- Cuero res con tratamiento hidrofugado para mayor resistencia a la humedad.
- Planta PU de Bidensidad, dieléctrica y antideslizante para reducir la fatiga por impacto en el talón.
- Plantilla textil resistente a la perforación.
- Seguro ante los riesgos eléctricos.
- Puntera composite con alta resistencia a riesgos de impactos y aplastamiento.
- Norma: NBR ISO 20345:2008 ASTM F2412-II
- Tallas: 35 al 45.
- Color: Negro.



Botín  
**4001PB**

Puntera de acero



Botín  
**9000A**

Puntera composite



Botín  
**ROAD PLUS**

Puntera de acero



Bota Campera petrolera  
**9010A**

Planta PU, puntera y  
plantilla de acero



Botín  
**3007 PLUS**

Puntera composite y  
plantilla antiperforante



Botas de jebes  
**RGBA**

Forro color azul, punta de acero,  
tallas de 38 a 44

# PROTECCIÓN VISUAL



Designed in USA



Made in USA



Designed in USA



Designed in USA

CUMPLE LA NORMA ANSI Z87.1 +

## Anteojos Honeywell GENESIS



### CARACTERÍSTICAS:

- Diseñados para reducir el empañamiento, altos impactos y radiación (rayos UV).
- Marco plástico ligero con patillas telescópicas.
- Lunas panorámicas de policarbonato con 99.9 % de absorción UV.
- Color de luna: Clara, Oscura y In-Out (Espejada).
- Norma: ANSI/ISEA Z87.1

## Anteojos MCR CHECKLITE CL5 MAX6



### CARACTERÍSTICAS:

- Exclusivo recubrimiento MAX6® anti empañ (6 veces mayor rendimiento).
- Cuentan con tecnología de retención de tapones para los oídos.
- Cuentan con un marco liviano y ahuecado para un flujo de aire máximo.
- Forro de espuma de celda cerrada con cordón y sin cordón.
- Patilla de bayoneta para mayor comodidad.
- Colores: Luna clara y luna gris.
- Normativa: ANSI Z87.1



Anteojos  
GG 50

Anteojos de malla con  
ajuste elástico



Anteojos  
Sport Boas

Anteojos con  
luna clara



Anteojos  
Sport Boas

Anteojos con  
luna oscura



Anteojos  
Goggle

**Honeywell**

**Anteojos  
SVP203**

 Anteojos con  
luna oscura

**Honeywell**

**Anteojos  
SVP205**

 Anteojos con  
luna clara

**Honeywell**

**Inserto  
S3350**

 Para anteojos  
Genesis

**Honeywell**

**Anteojos sellados  
LIVEWIRE (S2600HS)**

 Anteojos con luna clara  
Hidroshield AF

**Honeywell**

**Anteojos sellados  
LIVEWIRE (S2601HS)**

 Anteojos con luna oscura  
Hidroshield AF

**Honeywell**

**Anteojos sellados  
SEISMIC (S0600HS)**

 Anteojos con luna clara  
Hidroshield AF

**Honeywell**

**Anteojos  
SEISMIC (S0601HS)**

 Anteojos con luna oscura  
Hidroshield AF

**Honeywell**

**Anteojos sellados  
TIRADE (S4040PLUS)**

 Anteojos con luna clara  
AF PLUS

**Honeywell**

**Anteojos  
TIRADE (S4041)**

 Anteojos con  
luna oscura

**Honeywell**

**Estación Portatil  
S483**

 Para limpieza de  
anteojos

**Honeywell**

**Estación Fija  
S485**

 Para limpieza de  
anteojos

**Honeywell**

**Papel  
TISSUE (S475)**
**Honeywell**

**Galonera Solución  
S482**

 Solución para limpieza  
de anteojos

**Honeywell**

**Solución  
S471**

 Solución para limpieza  
de anteojos 16 onzas

**MSA**

**Anteojos sellados  
ALTIMETER (2803130)**

 Anteojos con luna clara  
AF Extremo

**MSA**

**Anteojos sellados  
ALTIMETER (2803133)**

 Anteojos con luna oscura  
AF Extremo

**MSA**

**Anteojos  
MAVERICK (2803221)**

 Anteojos con  
luna clara AF

**MSA**

**Anteojos  
MAVERICK (2803225)**

 Anteojos con  
luna oscura AF

**MSA**

**Anteojos  
DUAL FIT (2803171)**

 Anteojos con  
luna clara AF

**MSA**

**Anteojos  
DUAL FIT**

 Anteojos con  
luna oscura AF



# EQUIPOS DE EMERGENCIA Y ERGONOMÍA



CUMPLE LA NORMA EQUIPOS  
DE EMERGENCIA ANZI Z358.1

## OTS (Overhead Tank Shower) Modelo OTS-002 PL



### CARACTERÍSTICAS:

- Ducha y lavaojos de emergencia con estructura metálica en acero carbono y depósito de agua en plástico, especialmente diseñado para trabajar en lugares con baja temperatura, como son por ejemplo las locaciones de la gran minería en nuestro país.
- Cuenta con audible y visible al momento de su activación.
- Ducha y lavaojos con tuberías, válvulas, y palancas de accionamiento en acero inoxidable 304.
- Depósito de agua de 1.500 litros, en plástico, espesura de pared de 3 mm. con autonomía para 15 minutos en uso simultáneo (ducha + lavaojos).
- Sistema de calentamiento interno.



Solución bactericida  
236 ml

Aditivo concentrado para  
lavado de ojos



Lavaojos portátil  
LP 075

Capacidad para 36 litros



Ducha Lavaojos  
**CL 001 HAXION**

Acero  
galvanizado



Ducha Lavaojos  
**CL 001i HAXION**

Acero  
inoxidable



Ducha Oftálmica  
**D001-100**

Botella lavaojos individual  
de 500 ml



Correa  
**PORTALÁMPARA**

De nylon standard, color  
negro y amarillo



Paño absorbente  
**HP-156**

Hidrocarburos



Rollo absorbente  
**HP-100**

Hidrocarburos



Cordón absorbente  
**T-270**

Hidrocarburos



FAJA  
**ERGONÓMICA**

Protección lumbar,  
elástica, tallas: S, M, L y XL

# EQUIPOS DE BLOQUEO Y ETIQUETADO



2014 BLOQUEO Y ETIQUETADO NFPA70N.

## CANDADO DE ALUMINIO DE 1.5" Y 3" ABUS

### CARACTERÍSTICAS:

- Cilindro de precisión de 6 pitones, se puede recombinar para obtener candados igualados.
- Cuerpo de aluminio anodizado de colores, anticorrosivo.
- Arco de acero endurecido con recubrimiento especial NANO PROTECT™
- IB: Arco fabricado en acero inoxidable, largo de grillete de 1.5" y 3".
- Con sistema de llave retenida.
- Dos llaves incluidas.
- Colores: naranja, azul, amarillo, rojo y verde.



Candado  
**74/40 HB40 KD**

dieléctrico de  
arco 1.5"



Candado  
**74/40 HB75 KD**

dieléctrico de  
arco 3"



Caja Portátil  
**COD: B835**

de acero, color  
rojo,



Pinza de  
**702 (35768-8)**

acero de 1.5" c/rojo  
para 6 candados



Bloqueo para  
**Válvula Compuerta**



Bloqueo para  
**Válvula Bola**



Bloqueo para  
**Enchufes**



Bloqueo para  
**Interruptores**

Monofásico y  
Trifásico

# PROTECCIÓN SOLAR

## Raytan

Made in Chile

ALTA PROTECCIÓN UVA/UVB  
HIPOALERGÉNICO, HUMECTANTE, SIN PERFUME, NO GRASO.

### PROTECTOR SOLAR RAYTAN LITRO FPS 50+



#### CARACTERÍSTICAS:

- Protección UVA: PA++++, UVB: FPS 50+.
- Fórmula Humectante.
- Sin efecto mímico (No deja la piel blanca).
- No produce espinillas ni puntos negros.
- Resistente a la sudoración.
- Resistente a la fricción.
- Fácil absorción.
- No mancha.
- No graso.
- Color: Blanco.



Dermoprotector solar  
5 ml.



Dermoprotector solar  
120 ml.



# TRAJES DE SEGURIDAD



Designed in USA

CUMPLE LA NORMA ASTM / EN / ISO

## Traje Tyvek 400 HV



### CARACTERÍSTICAS:

- Cintas reflectivas para trabajos nocturnos ó lugares oscuros.
- Polietileno de alta densidad que es un material único, no tejido y disponible sólo de DuPont.
- Costura externa.
- Ofrece un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y comodidad.
- Tyvek® es permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles, ofreciendo una barrera excelente frente a partículas y fibras finas (hasta de 1 micra de tamaño).
- Color: Naranja de Alta visibilidad.
- Certificación según Reglamento (UE) 2016/425.



Traje  
**Tychem 2000**

Químicos



Traje  
**Tyvek 500**

Partículas



Traje  
**ProShield 60**

Partículas



Traje  
**Tychem 1000**

Nivel A  
Encapsulado

# EQUIPOS DE ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

**COAST®**

## ESTACIÓN DE LUZ (CL20R) 1750 LÚMENES

**COAST®**

### CARACTERÍSTICAS:

- Base magnética al tener imanes para un fácil almacenamiento o uso con manos libres.
- Óptica de haz de inundación de gran angular para iluminar un área más amplia con una luz vívida y constante de borde a borde.
- Batería recargable de iones de litio incorporada | Cable de carga USB-C
- Indicador de duración de la batería para saber cuándo es necesario recargarla.
- IP54 a prueba de tormentas o climas extremos y polvo.
- Tiempo de ejecución: (alto): 3 h 45 min, (bajo): 16 horas, (medio): 6 h 15 min.
- Salida de luz (alta): 1750 lúmenes, (baja): 200 lúmenes, (media): 940 lúmenes.
- Peso: 1,6 libras/25,6 onzas.

**COAST®**

Linterna de Mano  
(HZ050)

Intrínsecamente Segura

**COAST®**

Linterna de Mano Táctica  
(TX22R)

Enfoque Largo Alcance

**COAST®**

Linterna de Mano Táctica  
(TX17R)

Pure Beam Focus

**COAST®**

Linterna de Mano  
(PS500R)

Waterproof

**COAST®**

Linterna de Casco/cabeza  
(FL13R)

270 Lúmenes

**COAST®**

Linterna de Casco/cabeza  
(XPH30R)

1200 Lúmenes



Linterna de Casco/Cabeza  
(WPH30R)

Waterproof 1000 Lúmenes



Linterna de Casco/Cabeza  
(HZ025)

Intrínsecamente Segura



Estación de Luz  
(CL40R)

3900 Lúmenes



Estación de Luz  
(WLR10)

6870 Lúmenes



Arnés Iluminado  
(LH150)

Portátil de Alta Visibilidad



Luz De Seguridad  
(SL1R)

Clip/adhesivo



Brazalete de Seguridad  
(A300)



Batería Recargable  
(AA) ZITHION-X

Packx04  
(para: HZ050 - HZ025)



Batería Recargable  
(ZX965) ZITHION-X

(PARA: TX22R)



Batería Recargable  
(ZX850) ZITHION-X

(PARA: TX17R-XPH30R-WPH30R)




Batería Recargable  
(ZX865) ZITHION-X

(PARA: PS500R)



Cinta Reflectiva  
GRADO INGENIERÍA (3272)

Color rojo, 2" x 50 Yards  
Tipo I



Cinta Vehicular  
GRADO DIAMANTE (983-326)

Color rojo/blanco  
2" x 50 Yards - TIPO IX



Cinta  
ANTIDESLIZANTE

Color negro/amarillo  
5 cm. x 18 m.



#### Oficina Lima

Dirección: Calle Dean Saavedra 170 Urb. Maranga, San Miguel  
Central Telefónica: 051 715 2525  
Celular: + 51 948 501 615  
Correo: ventas@andesseguridad.com

#### Oficina Arequipa

Dirección: Calle Los Topacios 316 Cercado, Arequipa  
Teléfono: 054 283327  
Celular: +51 947 254 611  
Correo: ventasaqp@andesseguridad.com

[www.andes-safety.com](http://www.andes-safety.com)

Soluciones en seguridad industrial con más  
de 15 marcas mundiales especializadas

AIR®

GUARDIAN

Raytan

SHOWA

DUPONT

Honeywell

GX®  
SAFETY PRODUCTS

BOMPEL

BLUE EAGLE

ELVEX

Haws

PORTWEST

MCR  
SAFETY

ABUS

ROSTAING  
SAFETY IN PROGRESS

Ansell

EPB  
Safety Products for LIFE.™

AVIATOR

COAST



Andes Safety Products