

CORPORACION BEXTIN S.A.C.

PRINCIPAL » AV HUANCARAY N° 1341 - SANTA ANITA

VENTA Y RECARGA DE EXTINTORES, ARTÍCULOS DE SEGURIDAD Y SEÑALÉTICAS EN GENERAL.
TELF. 01-2996943 / 946187525 / 912784453 / 926189590
EMAIL. VENTAS@CORPORACIONBEXTIN.COM

RUC 20613514130

PROFORMA

0001-0000015

DOCUMENTO RUC 20137290180
CLIENTE CIENCIA INTERNACIONAL
DIRECCIÓN AV. REPUBLICA DE PANAMA - NRO: 5768 - URBANIZACION SAN ANTONIO - MIRAFLORES**FECHA EMISIÓN** 24/02/2025
FECHA VENCIMIENTO -
MONEDA SOLES

Nº	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	V. UNIT.	V. VENTA
1	UNIDADES	20250224114300	RECARGA DE EXTINTORES DE 15LBS GAS CARBÓNICO (CO2) CON CERTIFICACION UL INCLUYE: 1. CAMBIO DE AGENTE EXTINTOR (CERTIFICACIÓN UL). 2. MANTENIMIENTO (INSPECCIÓN, CAMBIO DE STICKERS, LIMPIEZA). 3. PINTURA (EN CASO SEA NECESARIO).	5.00	135.59	677.97
2	UNIDADES	20250224114300	RECARGA DE EXTINTORES DE 10LBS GAS CARBÓNICO (CO2) CON CERTIFICACION UL INCLUYE: 1. CAMBIO DE AGENTE EXTINTOR (CERTIFICACIÓN UL). 2. MANTENIMIENTO (INSPECCIÓN, CAMBIO DE STICKERS, LIMPIEZA). 3. PINTURA (EN CASO SEA NECESARIO).	4.00	93.22	372.88
3	UNIDADES	20250130131112	RECARGA DE EXTINTOR DE 12 KG PQS ABC CON CERTIFICACIÓN UL INCLUYE: 1. CAMBIO DE AGENTE EXTINTOR (CERTIFICACIÓN UL). 2. MANTENIMIENTO (INSPECCIÓN, CAMBIO DE STICKERS, LIMPIEZA). 3. PINTURA (EN CASO SEA NECESARIO).	1.00	101.69	101.69
4	UNIDADES	20250224114300	RECARGA DE EXTINTORES DE 5LBS GAS CARBÓNICO (CO2) CON CERTIFICACION UL INCLUYE: 1. CAMBIO DE AGENTE EXTINTOR (CERTIFICACIÓN UL). 2. MANTENIMIENTO (INSPECCIÓN, CAMBIO DE STICKERS, LIMPIEZA). 3. PINTURA (EN CASO SEA NECESARIO).	2.00	50.85	101.69
5	UNIDADES	20241212090720	RECARGA DE EXTINTOR DE 4KG PQS ABC CON CERTIFICACIÓN UL INCLUYE: 1. CAMBIO DE AGENTE EXTINTOR (CERTIFICACIÓN UL). 2. MANTENIMIENTO (INSPECCIÓN, CAMBIO DE STICKERS, LIMPIEZA). 3. PINTURA (EN CASO SEA NECESARIO).	7.00	55.08	385.59
6	UNIDADES	20241212090333	RECARGA DE EXTINTOR DE 2.5 GLNS ACETATO DE POTASIO CON CERTIFICACIÓN UL INCLUYE: 1. CAMBIO DE AGENTE EXTINTOR (CERTIFICACIÓN UL). 2. MANTENIMIENTO (INSPECCIÓN, CAMBIO DE STICKERS, LIMPIEZA). 3. PINTURA (EN CASO SEA NECESARIO).	1.00	296.61	296.61
SON DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES						
				GRAVADO	S/	1,936.44
				I.G.V. 18%	S/	348.56
				TOTAL	S/	2,285.00

USUARIO
OBSERVACIONES
PROFORMA
PROFORMAGG1 - 24/02/2025 12:03 PM
ESTA OPERACION ESTA AFECTO AL 12% DE DETRACCION / PRECIOS INCLUYEN TRASLADOS Y DOCUMENTACION REQUERIDA.
0001-13
0001-14**KeyFacil™**Comprobante emitido a través de www.keyfacil.com

CONDICION DE PAGO
CUENTAS BANCARIAS

CONTADO

Nº Cuenta BCP : 1917095527087

CCI Cuenta BCP : 00219100709552708754

No. Cuenta Dentracciones: 00-072-284542

KeyFacil™

Comprobante emitido a través de www.keyfacil.com

CUSTOMER: ONITY INDUSTRIAL SA DE CV Av. Insurgentes Sur 664, Piso 4, Colonia Del Valle Centro, entre calle Luz Saviñón y Pedro Romero de Terrerros, C.P. 03100, Benito Juarez, Ciudad de Mexico ORDER: 24000134-5s	CERTIFICATE OF ANALYSIS	PART NUMBER: PA90P08SA FECHA EMISION: 01/05/2024
	PRODUCT:	QUANTITY SHIPPED: 20 bags
	90% Monoammonium Phosphate, ABC Dry Chemical Powder	ABC IMPORTACIONES Y SERVICIOS 24030709 - PYROCHEM - ONITY-2 23323 7S 8456 O6

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION (U.S. STANDARD)					
LOT NUMBER	% +40 >425 µm	% -40+140 266 µm	% -140+200 91 µm	% -200+270 64 µm	% -270 64 µm
Specs.		5.0 - 17.0	8.0 - 16.0	4.0 - 16.0	55.0 - 77.0
ANWQ1274	0.00	11.47	11.05	11.61	65.88
ANWR0289	0.00	11.93	10.81	11.73	65.53
ANWR0290	0.00	11.62	11.14	12.34	64.89
ANWR0291	0.00	10.56	10.40	12.14	66.90
ANWR0292	0.00	11.55	11.27	12.21	64.97
ANWR0293	0.00	11.21	10.89	12.26	65.64
ANWR0294	0.00	10.46	10.62	11.81	67.11
ANWR0295	0.00	10.95	10.49	12.26	66.30
ANWR0296	0.00	9.91	10.15	11.80	68.14
ANWR0297	0.00	10.83	10.54	12.11	66.52
ANWR0298	0.00	9.40	10.02	11.61	68.97
ANWR0311	0.00	11.72	11.02	12.09	65.18
ANWR0312	0.00	11.33	10.99	12.35	65.34
ANWR0313	0.00	11.59	10.95	11.98	65.47
ANWR0314	0.00	11.47	11.08	12.24	65.21
ANWR0366	0.00	12.16	11.56	12.55	63.73
ANWR0383	0.00	13.22	11.53	12.48	62.77

CUSTOMER: ONITY INDUSTRIAL SA DE CV Av. Insurgentes Sur 664, Piso 4, Colonia Del Valle Centro, entre calle Luz Saviñón y Pedro Romero de Terrerros, C.P. 03100, Benito Juarez, Ciudad de Mexico ORDER: 24000134-5s	CERTIFICATE OF ANALYSIS	PART NUMBER: PA90P08SA FECHA EMISION: 01/05/2024
	PRODUCT: 90% Monoammonium Phosphate, ABC Dry Chemical Powder	QUANTITY SHIPPED: 20 bags
		ABC IMPORTACIONES Y SERVICIOS 24030709 - PYROCHEM - ONITY-2 23323 7S 8456 06

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION (U.S. STANDARD)					
LOT NUMBER	% +40 >425 µm	% -40+140 266 µm	% -140+200 91 µm	% -200+270 64 µm	% -270 64 µm
Specs.		5.0 - 17.0	8.0 - 16.0	4.0 - 16.0	55.0 - 77.0

LOT NUMBER	Complementary	
	MAP %	REPELENCY UL %
Specs.	90 min.	1.00 máx.
ANWR0334	92.88	0.49



Jaime Montelongo
Gerente Técnico

Las Bolsas vienen Identificadas con los Lotes a los que pertenecen.

Cada Lote es testeado en Laboratorio para verificar el cumplimiento del porcentaje de 90% de fosfato monoamónico y demás características del Agente Extintor

Hasta-Mex, S.A. de C.V.

Página 1 de 2

CUSTOMER: ONITY INDUSTRIAL SA DE CV Av. Insurgentes Sur 664, Piso 4, Colonia Del Valle Centro, entre calle Luz Savilón y Pedro Romero de Teneros, C.P. 03100, Benito Juárez, Ciudad de Mexico ORDER: 24000134-5s	CERTIFICATE OF ANALYSIS	PART NUMBER: PA90P085A
	PRODUCT:	FECHA EMISION: 01/05/2024
	90% Monoammonium Phosphate, ABC Dry Chemical Powder	QUANTITY SHIPPED: 20 bags ABC IMPORTACIONES Y SERVICIOS 24030709 - PYROCHEM - ONITY-2 23323 75 8456 06

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION (U.S. STANDARD)					
LOT NUMBER	% +40 >425 µm	% -40+140 266 µm	% -140+200 91 µm	% -200+270 64 µm	% -270 64 µm
Specs.		5.0 - 17.0	8.0 - 16.0	4.0 - 16.0	55.0 - 77.0
ANWQ1274	0.00	11.47	11.05	11.61	65.88
ANWR0289	0.00	11.93	10.81	11.73	65.53
ANWR0290	0.00	11.62	11.14	12.34	64.89
ANWR0291	0.00	10.56	10.40	12.14	66.90
ANWR0292	0.00	11.55	11.27	12.21	64.97
ANWR0293	0.00	11.21	10.89	12.26	65.64
ANWR0294	0.00	10.46	10.62	11.81	67.11
ANWR0295	0.00	10.95	10.49	12.26	66.30
ANWR0296	0.00	9.91	10.15	11.80	68.14
ANWR0297	0.00	10.83	10.54	12.11	66.52
ANWR0298	0.00	9.40	10.02	11.61	68.97
ANWR0311	0.00	11.72	11.02	12.09	65.18
ANWR0312	0.00	11.33	10.99	12.35	65.34
ANWR0313	0.00	11.59	10.95	11.98	65.47
ANWR0314	0.00	11.47	11.08	12.24	65.21
ANWR0366	0.00	12.16	11.56	12.55	63.73
ANWR0383	0.00	13.22	11.53	12.48	62.77

Gerente Técnico
ORIGINAL

Formato: FSMP30

No.- QC 29528

Rev. 10



LOTES
a los que
pertenece

Fecha de
Fabricación

Dry-chemical Extinguishing Agents for Recharging Fire Extinguishers

COMPANY

HASTA - MEX S.A DE C.V.

Ramon Lopez Velarde No 3308
Colonia La Libertad
Ciudad Victoria, Tamaulipas 87019 Mexico

EX3406

View model for additional information

Ammonium phosphate base, Model(s): ABC (ammonium phosphate base)

Potassium bicarbonate base, Model(s): PK (potassium bicarbonate base)

Sodium bicarbonate base, Model(s): siliconized BC (sodium bicarbonate base)

Last Updated on 2023-07-31

The appearance of a company's name or product in this database does not in itself assure that products so identified have been manufactured under UL Solutions' Follow - Up Service. Only those products bearing the UL Mark should be considered to be Certified and covered under UL Solutions' Follow - Up Service. Always look for the Mark on the product.

UL Solutions permits the reproduction of the material contained in Product iQ subject to the following conditions: 1. The Guide Information, Assemblies, Constructions, Designs, Systems, and/or Certifications (files) must be presented in their entirety and in a non-misleading manner, without any manipulation of the data (or drawings). 2. The statement "Reprinted from Product iQ with permission from UL Solutions" must appear adjacent to the extracted material. In addition, the reprinted material must include a copyright notice in the following format: "©2024 UL LLC."



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SANTA ANITA**
GERENCIA DE RENTAS
SUB GERENCIA DE
COMERCIALIZACION Y LICENCIAS

LICENCIA N° : 11176-2016
EXPEDIENTE N° : 05341-2016
FECHA EXP. : 09/06/2016
RESOLUCION N° : 738-2016-SGCL
FECHA EMISION : 09/06/2016

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Ley N° 28976 Modificado por Ley N° 30230
Ordenanza N° 043/MDSA
Ordenanza N° 096/MDSA

En uso de las atribuciones conferidas en la Constitución Política del Perú, La Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 y habiendo cumplido con los requisitos establecidos en la Ordenanza Municipal N° 043/MDSA, modificado con Decreto de Alcaldía N° 00012-2015/MDSA, Ordenanza Municipal 096/MDSA, modificada con Ordenanza N° 173/MDSA, Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA Vigente, en cumplimiento del Decreto Legislativo N° 1200 que modifica los artículos 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 11°, 13° y 15° de la Ley 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento.

NOMBRE O RAZON SOCIAL : CERCADO LOPEZ BRYAN MICHEL

NOMBRE COMERCIAL : EXTINTORES BELEN

RUC : 10749979998

**DIRECCION : AV. LA CULTURA N° 1177 MZ.C LT.21 COOPERATIVA.
BENJAMIN DOIG LOSSIO**

SOLO PARA EL GIRO : VENTA DE EXTINTORES

CON AREA DE : 15.00 m2

FECHA DE VENCIMIENTO : *****

La información consignada por el administrado queda sujeta a fiscalización posterior. La administración Municipal en uso de sus facultades, revocará la Autorización cuando se infrinja alguna norma Municipal.

OBSERVACIONES: El local deberá de implementar obligatoriamente un botiquín, extintores, señalizaciones de evacuación en caso de desastres, zonas de seguridad en caso de sismos y prohibido fumar.

El horario de apertura del local, solo está autorizado hasta las 23 horas.

La calidad u origen de los bienes y servicios se encuentran sujetos a fiscalización y control por cada sector o entidad Pública del Estado.

Andrés Dy

NOTA : Esta autorización es personal e intransferible, debiendose colocar en lugar visible

NO AUTORIZA EL USO DE LA VIA PUBLICA

N° 001942